



Poznámka: Podklad bol spracovaný na základe požiadaviek a pripomienok investora stavby, na poskytnutom digitálnom podklade, geofečickom zameraní.

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ PARKOVACIE PLOCHY (povrch ASFALTOVÝ BETÓN)
- NAVRHOVANÉ PARKOVACIE PLOCHY (povrch DRENÁŽNA DLAŽBA)
- SPOLUČNÝ CHODNÍK S CYKLOCHODNÍKOM (povrch BETÓNOVÁ DLAŽBA)
- NOVÉ PLOCHY KOMUNIKÁCIÍ (povrch ASFALTOVÝ BETÓN)
- NOVÉ PLOCHY ZELENE
- PREJAZDNÝ OSTROVČEK (povrch BETÓNOVÁ DLAŽBA červená)
- ÚPRAVA POVRCHU KOMUNIKÁCIE (výmena obrusnej asfaltovej vrstvy)
- NAVRHOVANÝ CESTNÝ OBRUBNÍK (vyvýšený / zapustený)

- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA PVC DN250
- UV NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA ULIČNÝCH VPUSTOV PVC DN150
- ULIČNÝ VPUST BETÓNOVÝ DN500 s mrežou tr.D400
- KANALIZAČNÁ ŠAHTA PP DN600 s poklopm BEGU tr.D400
- KANALIZAČNÁ ŠAHTA filtračná PP DN600 s poklopm BEGU tr.D400
- ODLÚČOVAČ ROPNÝCH LÁTKOV ENVA TNC 25 S-II, NEL=do 0,1 mg/l
- VSÁKOVAČÍ OBJEKT 6 x 4,2 x 1,2 m (140ks vsakovacích blokov 0,6x0,6x0,6m)

POZNÁMKY:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIť VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA.
PRI KRÍŽOVANÍ A SÚBEHU S NAVRHOVANOU KANALIZÁCIOU OVERTIť POLOHU SIETI RUČNE KOPANÝMI SONDAMI
ZA ÚČASTI SPRÁVCOV. DODRŽAť MINIMÁLNE VZIALENOSTI PODĽA STN 738005 A TTP 90601

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

ZMENA 09/2020

Hlavný projektant stavby: Ing. Boris Aresta	Zodpovedný projektant: Ing. Jaroslava Vaškova	Vypracoval: Ing. Jaroslava Vaškova
--	--	---------------------------------------



Názov výkresu: **SITUÁCIA ODVODNENIA**

Názov a miesto stavby:
**ZŠ Gejzu Dusíka - návrh dopravného riešenia
a návrh dopravného značenia ul. Mierová**

Stavebný objekt: **ODVODNENIE**

Investor: **MESTO GALANTA**

Stupeň:	DSP
Dátum:	09/2020
Mierka:	1:250
Formát:	12 x A4
Číslo výkresu:	D-1