



Mesto Galanta

Mestský úrad , Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta
Útvar verejného obstarávania

Zn: ÚVO 2/2014 ME

Dodávateľ

V Galante dňa 05.03.2014

Vec

Žiadosť o cenovú ponuku

Mesto Galanta pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup tovaru, súčasťou procesu verejného obstarávania je určiť predpokladanú hodnotu zákazky a do opisu predmetu zákazky nadefinovať jednoznačné, objektívne a nediskriminačné parametre tovaru. Na základe uvedeného Vás žiadame o cenovú ponuku na tovar pod názvom: „**Zberového vozidla, zberné nádoby, kontajnery** „ podľa dolu uvedených parametrov. V prípade ak ide o diskriminačné parametre, žiadame Vás o odborné definovanie týchto parametrov z Vašej strany. Vašu cenovú ponuku nám prosím vpíšte do priloženej tabuľky a zašlite do 10 pracovných dní od zverejnenia našej žiadosti v profile verejného obstarávateľa www.galanta.sk .

.....

Mgr. Ladislav Maťašovský, v.r.

primátor mesta Galanta

Mesto Galanta sa riadi pri nákupe tovaru §35a (zohľadnenie energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorového vozidla) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z uvedeného vyplýva, že pri nákupe vozidla zohľadní energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla (EURO VI.) počas jeho životnosti v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe . Nakupované vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém Smernicu 70/157/EHS aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel, (Predpis č.

Telefón :
031/7884376

Fax :
031/7803592

Bankové spojenie:
VÚB Galanta č.ú.18722-132/0200

IČO: 1
305 936

309/ 2006 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel.

Mesto Galanta k Vašej cenovej ponuke, žiada predložiť aj technickú dokumentáciu vozidla (katalógové listy, prospekty) s plnením európskej normy EURO VI a možnosťou registrácie vozidla po 1.1.2014 a fotografie vozidla.

Podrobný opis tovaru:

Ide o špeciálne zberové vozidlo na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania, umývačkou nádob a nadstavbou s objemom min: 20m³ a max: 22m³. Mesto Galanta si uvedomuje neštandardnú požiadavku na nadstavbu s objemom od 20 do 22 m³ ale požiadavku zdôvodňuje efektivitou zvozu a šetrením nákladov na pohonné hmoty.

Požadované parametre vozidla:

Nadstavba:

- a) Skutočný užitočný objem nadstavby min: 20m³, max: 22 m³.
- b) Nadstavba s rotačným systémom lisovania s nastaviteľnou silou prítlaku,
- c) Odhlučnenie zberného zásobníka,
- d) Hydraulický pohon nadstavby,
- e) Šnek – závitník zadného veka s ľahko meniteľnými doštičkami (skrutkový spoj) zo špeciálnej ocele,
- f) Kamera v zadnej časti s monitorom v kabíne,
- g) Zátťažové stupačky pre blokáciu spiatočky a obmedzenie rýchlosti pri pojazde,
- h) Bezpečnostná spojka pre vypnutie nadstavby pri nadmernej záťaži,
- i) Bočné zábrany proti podjazdu,
- j) Integrované vonkajšie ovládacie prvky do opláštenia nadstavby,
- k) Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom nedeleným pre zberné nádoby 110, 120, 240, 1100 litrov,
- l) Nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku,
- m) Dva kusy umývacie ramená s rotačnými dýzami (jednotlivo alebo spoločne ovládané) . Možnosť nastavenia času umytia podľa stupňa znečistenia nádob. Objem nádrže na čistú vodu min. 1 500 l a objem nádrže na použitú vodu min. 1300 l, tlak vody 100 barov,
- n) Štandardná záručná doba 24 mesiacov,

o) Nadstavba nová, vo farbe oranžová

Podvozok:

- a) Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy EUROVI,
- b) Vozidlo musí spĺňať vzhľadom na hladinu hluku a výfukový systém Smernicu 70/157/EHS
- c) Max. celková hmotnosť do 26 t,
- d) Konfigurácia náprav 6x4, stabilizátor prednej a zadnej nápravy,
- e) Motor štvortaktný dieselový, výkon motora min. 320HP, emisná trieda EURO VI, hladina hluku max. 91 dB.
- f) Elektronicky riadené vstrekovanie s dvojitém režimom (stacionárny, mobilný)
- g) Prevodovka plnosynchronizovaná s možnosťou využitia rozsahu rýchlosti od 0,2 km/h do 80 km/h pri menovitých otáčkach motora.
- h) Brzdy vzduchové s posilňovačom brzdného efektu, s vypínateľným, antiblokovacím systémom ABS, kotúčové brzdy na všetkých kolesách
- i) Kabína trojmiestna, riadenie s hydraulickým posilňovačom, predné odpruženie parabolickými pružinami, zadné odpruženie vzduchové, električka 24V min. 25A zásuvka v kabíne pre trvalý odber prúdu, palubný elektronický diagnostický a informačný systém slovenský (český) umožňujúci rýchlu diagnostiku závad a získanie informácií o činnosti hlavných agregátov, digitálny tachograf pre dvoch vodičov , počítadlo prevádzkových hodín, zvuková signalizácia pri cúvaní vozidla, výstražné žlté halogénové majáky,

Zberné nádoby, kontajnery:

Mesto Galanta žiada cenovú ponuku aj na tovar:

- 1. zberné nádoby plastové 120 l v počte 100 kusov
- 2. zberné nádoby plastové 1100 l na plasty, kovové obaly v počte 50 kusov
- 3. kontajnery 1100 l v počte 50 kusov

Zberné nádoby plastové 120 l s kolieskami na biologicky rozložiteľný odpad (hnedé) umožňujúce ľahkú a bezpečnú manipuláciu s odpadom, s možnosťou hygienického odstraňovania odpadu vo vnútri nádoby. Materiál nádoby bude recyklovateľný bez obsahu kadmium. Odolné voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu, rezistentné

voči chemickým a biologickým vplyvom. Povrchové plochy hladké, zabraňujúce nalepeniu odpadu. Pre možnú manipuláciu jednou rukou verejný obstarávateľ požaduje asymetrickú lištu rúčky, priemer rukoväte min. 30 mm pre manipuláciu v pracovných rukaviciach. Po dlhodobých skúsenostiach s rovnými zbernými nádobami, kde odpad ostáva v rohoch, verejný obstarávateľ obstaráva nádoby s rohovým rádiusom 150 mm v oblasti dna pre zaistenie bezchybného vysypania odpadu. Čapy veka skryté v pántoch veka pomáhajú presnému, bezchybnému a dlhodobému používaniu veka.

Zberné nádoby plastové 1100 l na plasty a kovové obaly – úprava veka a farebné rozlíšenie podľa druhu odpadu, umožňujúce ľahkú a bezpečnú manipuláciu s odpadom – otočné kolieska min. 200 mm, dve kolieska sú vybavené brzdou, možnosť hygienického odstraňovania odpadu vo vnútri nádoby. Materiál nádoby bude recyklovateľný bez obsahu kadmium. Odolné voči UV žiareniu a vonkajšiemu prostrediu, rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom. Povrchové plochy hladké, zabraňujúce nalepeniu odpadu. Hmotnosť zbernej nádoby min. 250 kg max. 360 kg, váha max. 65 kg.

Kontajnery 1100 l na zber separovaného odpadu , oceľové (hrúbka plech min. 1 mm max 3 mm) – žiarivo zinkované s úpravou veka na separovaný zber , podľa komodity. Pre ľahkú manipuláciu štyri otočné kolieska priemer min. 200 mm, dve kolieska sú vybavené brzdou. Nosnosť jedného kolieska min. 205 kg, hmotnosť kontajnera min. 440 kg .

CENOVÁ PONUKA

„Zberového vozidla, zberné nádoby, kontajnery „

Základné údaje dodávateľa:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zastúpený:

Tel:

Fax:

E-mail:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Zberového vozidla, zberné nádoby, kontajnery

Por. číslo:	Názov tovaru:	Cena za 1 ks bez DPH(EUR)	Počet Kusov:	Celková cena tovaru bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Celková cena tovaru s DPH (EUR)
1.	Zberové auto na zber komunálneho odpadu		1ks			
2.	zberné nádoby plastové 120 l - hnedé		100ks			
3.	zberné nádoby plastové 1100 l na plasty, kovové obaly hnedé		50ks			
4.	kontajnery 1100 l žiarovo zinkované		50ks			
Cena za celý predmet zákazky:						

Dátum:

Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby)

Telefón :
031/7884376

Fax :
031/7803592

Bankové spojenie:
VÚB Galanta č.ú.18722-132/0200

IČO: 5
305 936