# M E S T S K Ý  Ú R A D  V  G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 31. marca 2016

## K bodu č. 7 : Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na r. 2016

**Návrh predkladá:**

Peter Paška v.r.
primátor

**Materiál obsahuje:**

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodovú správu
C/ Návrh na úpravu rozpočtu r. 2016
D/ Žiadosť konateľky TC Galandia + Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Galandia, spol. s r.o.
E/ Stanoviská komisií
F/ Prílohy

**Návrh spracoval:**

Ing. Juraj Srnka, PhD. v.r.
vedúci FaMO

V Galante, 23. marca 2016

# N á v r h  u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

**b e r i e  n a  v e d o m i e**

- stanoviská komisie finančnej a správy majetku MsZ
- stanovisko komisie školství MsZ

**s c h v a ľ u j e**

1/ Predložený návrh na III. úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

a) Bez pripomienok

b) S nasledujúcimi pripomienkami a úpravami

.....

.....

.....

2/ Peňažný vklad do kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Galandia s.r.o. vo výške 130 000 EUR

**u k l a d á**

vedúcemu finančného a majetkového oddelenia vykonať III. úpravu rozpočtu mesta na r. 2016

Termín : 30. 4. 2016

**o d p o r ú č a**

primátorovi mesta, aby v zastúpení spoločníka spoločnosti Galandia s.r.o. prijal písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad do kapitálových fondov spoločnosti a následné vloženie vkladu v súlade s podmienkami schválenými v schvaľovacej časti uznesenia

Termín : 30. 4. 2016

# Dôvodová správa

K predloženiu návrhu III. úpravy rozpočtu sa pristupuje po spracovaní Záverečného účtu mesta Galanta za rok 2015 a vyčíslení **prebytku rozpočtu spolu vo výške 760 439 €.**

Výška upraveného prebytku, t.j. rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií zníženého o účelové finančné prostriedky prijaté zo ŠR a nevyčerpané do konca roka vo výške 162 068,29 € je 598 370,71 €. Tieto finančné prostriedky vo výške 565 609,71 € mesto navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu a prostredníctvom neho cez príjmové finančné operácie potom zaradiť do rozpočtu na rok 2016 prostriedky v takej výške, ktoré by kryli navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu.

| | |
|---|---|
| Schválený rozpočet na rok 2016 s prebytkom vo výške | **181 491 €** |
| Výška prebytku po I. a II. úprave rozpočtu r. 2016 | **1 491 €** |
| Vyčíslený prebytok z roku 2015 | **760 439 €** |

Účelovo určené prostriedky príp. k vráteniu do štátneho rozpočtu v celkovej výške **162 068,29 €** sa z prebytku vylučujú.

Sú to :

- dotácia z MPSVaR na bežnú prevádzku DD Patria 316 €
- príspevok z MPSVaR – dopravné pre žiakov 929,85 €
- dotácia – projekt „Terénna práca – pomocná ruka ... “ 2 968,81 €
- nevyčerp. finančné prostriedky z ENVI-PAK-u 2 750,53 €
- nevyčerp. prísp. z recyklačného fondu 364,10 €
- prostriedky nevyčerpané na zakúpenie dresov z grantov r. 2015 2 500 €
- nevyčerpané prostriedky projekt Geocom 27 239 €
- nevyčerpané prostriedky určené na rekonštrukciu neogotického kaštieľa 125 000 €

| | |
|---|---|
| Zostatok voľných zdrojov z roku 2015 je | **598 370,71 €** |

# Textový komentár k návrhu rozpočtu:

## Bežný rozpočet

› Zvýšenie bežných výdavkov na kapitole 01.1.1 – Výdavky verejnej správy na podpoložke 637035 – dane, poplatky za komunálny odpad vo výške 2 300 € a na podpoložke 633 006 – Všeobecný materiál o 4 000 €, ktoré sú určené na nákup špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad pre automatické spracovanie a obálkovanie v počte 16 000 ks vyplývajúce zo zmluvy so spoločnosťou Next Form, spol. s r.o. Týmto spôsobom sa ušetria výdavky potrebné na zakúpenie obálok.
› Na kapitole 01.8.0 – Transfery verejnej správy navýšiť príspevok o 14 379 € pre Mestské kultúrne stredisko na zabezpečenie potrebných výdavkov v súvislosti s Dychovým orchestrom v Galante.
› V oblasti bežného rozpočtu pre Oddelenie rozvoja mesta zvýšiť výdavky o:
  - 10 000 € v súvislosti s organizovaním XXXII. ročníka Galantských trhov
  - 2 000 € v súvislosti s organizovaním Vianočných trhov
  - 2 800 € v súvislosti s označením cyklotrás a vyhotovenie predmetnej projektovej dokumentácie
  - o 3 000 € na organizovanie 2. ročníka konferencie na tému cestovný ruch
  - o 4 028 € na nákup zberných nádob z recyklačného fondu
  - o 4 000 € na výsadbu zelene na sídlisku Sever
  - o 1 500 € na opravu a údržbu verejných studní a výtokových stojanov
  - o 30 000 € na opravy a údržbu verejného osvetlenia v súvislosti s riešením havarijného stavu podzemných káblov

## Kapitálový rozpočet

Zvýšenie kapitálových výdavkov:
› na kapitole 01.1.1 – Výdavky verejnej správy - softvér (požiadavka ORM) spolu v sume 4 730 €
› na kapitole 01.8.0 - Transfery verejnej správy navýšiť o 30 000 € finančné prostriedky na výmenu palubovky
› na kapitole 04.4.3 – Výstavba podľa rozpisu v predloženom návrhu spolu v sume 14 965 €
› na kapitole 04.5.1 – Cestná doprava podľa priloženého rozpisu spolu v sume 44 000 €
› na kapitole 06.2.0 – Rozvoj obcí podľa tabuľky v návrhu spolu vo výške 50 997,80 €

Nárast bežných a kapitálových výdavkov navrhujeme zabezpečiť prostredníctvom rezervného fondu mesta, ktorý bude navýšený z prebytku rozpočtu roku 2015.

Účelovo určené prostriedky nevyčerpané v roku 2015 navrhujeme zapojiť do rozpočtu na rok 2016 podľa priloženej tabuľky.

Finančné výdavky na rekonštrukciu neogotického kaštieľa boli už zapracované do rozpočtu mesta na rok 2016, a to z toho dôvodu, že pri jeho schvaľovaní bolo zrejmé, že nebudú

v roku 2015 vyčerpané a bolo nutné tieto prostriedky zapojiť čo najskôr do rozpočtu, aby mohli byť čím skôr využívané na stanovené účely.

Okrem toho je súčasťou rozpočtu aj návrh úpravy rozpočtu školstva v časti prenesených kompetencií, pretože na konci januára Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo rozdelenie normatívnych príspevkov pre základné školy na mzdy a prevádzku. Bližšie informácie ako aj upravená tabuľka rozpočtu školstva sú súčasťou tohto materiálu.

Súčasťou materiálu je aj cenová ponuka spoločnosti Autoplachty – Vajda na odkúpenie stanu, ktorý stál na nádvorí Neogotického kaštieľa. Mesto ho malo v dlhodobom bezplatnom prenájme, ktorý skončil 31.12.2015. O zakúpenie stanu javia záujem aj iné firmy, menovaná spoločnosť sa vďaka nadštandardným vzťahom s mestom rozhodla ponúknuť prednostne jeho kúpu Mestskému úradu za podmienok určených v cenovej ponuke. V návrhu na III. úpravu rozpočtu mesto navrhuje začať jeho splácanie od mája 2016. Do konca roka by to tvorilo v rozpočte sumu 9 333,12 €.

Na základe žiadosti konateľky spoločnosti o dodatočnú finančnú výpomoc na zabezpečenie chodu do Galandie zo dňa 10.3.2016 zvýšiť peňažný vklad do kapitálových fondov vo výške 130 000 €. Táto forma vkladu predstavuje spôsob zvýšenia vlastného imania spoločnosti bez toho, aby sa zvýšilo jeho základné imanie a z toho dôvodu sa predchádza administratívnym úkonom, ktoré súvisia s vkladom do základného imania (napr. zápis do obchodného registra). Mestu ako jedinému spoločníkovi na poskytnutie vkladu postačuje písomné vyhlásenie o prevzatí záväzku na vklad a následné vloženie vkladu. Zdroj krytia týchto prostriedkov je možné zabezpečiť z rezervného fondu mesta.

# *Návrh III. úpravy rozpočtu mesta na r. 2016*

| Ukazovateľ | Rozpočet r. 2016 ( v celých EUR ) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | schválený | upravený | návrh III. úpravy | po III. úprave |
| **Bežný rozpočet** | | | | |
| Bežné príjmy | 10 363 774 | 10 440 274 | 0 | 10 440 274 |
| Bežné výdavky | 9 889 024 | 10 044 024 | 87 836 | 10 131 860 |
| **Prebytok :** | **474 750** | **396 250** | **-87 836** | **308 414** |
| **Kapitálový rozpočet** | | | | |
| Kapitálové príjmy | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Kapitálové výdavky | 509 285 | 545 785 | 171 932 | 717 717 |
| **Schodok :** | **-389 285** | **-425 785** | **-171 932** | **-597 717** |
| **Výsledok rozpočt. hospodárenia** | **85 465** | **-29 535** | **-259 768** | **-289 303** |
| **Finančné operácie** | | | | |
| Príjmy | 141 020 | 176 020 | 399 101 | 575 121 |
| Výdavky | 44 994 | 144 994 | 139 333 | 284 327 |
| **Prebytok :** | **96 026** | **31 026** | **259 768** | **290 794** |
| **Spolu rozpočet** | | | | |
| **Spolu príjmy** | **10 624 794** | **10 736 294** | **399 101** | **11 135 395** |
| **Spolu výdavky** | **10 443 303** | **10 734 803** | **399 101** | **11 133 904** |
| **Rozdiel ( prebytok hosp. )** | **181 491** | **1 491** | **0** | **1 491** |

| | |
|---|---|
| **Zostatok rezervného fondu k 29.2.2016** | 33 776,44 |
| **Príjem fin. prebytku za r. 2015** | 598 370,71 |
| **V rozpočte na r. 2016 už zaradené výdavky** | 125 000 |
| **Výdavky z návrhu III. úpravy rozpočtu** | 391 771,92 |
| **Zostatok rezervného fondu po III. úprave** | 270 114,23 |

# Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2016

## Bežné výdavky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výdavky verejnej správy** | | |
| **633006** | **Všeobecný materiál** | | |
| | Odôvodnenie: Potreba zvýšenia výdavkov, ktoré sú určené na nákup špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad pre automatické spracovanie a obálkovanie v počte 16 000 ks, vyplývajúce zo zmluvy so spoločnosťou Next Form, spol. s r.o. | | |
| | 18 100 | **+ 4 000** | 22 100 |
| | | | |
| **01.1.1** | **Výdavky verejnej správy** | | |
| **637035** | **Dane** | | |
| | Odôvodnenie: Zabezpečenie prostriedkov v rozpočte na rok 2016 na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a i. | | |
| | 0 | **+ 2 300** | 2 300 |
| | | | |
| **01.1.1** | **Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy** | | |
| **641001** | **MsKS** | | |
| | Odôvodnenie: Zvýšenie príspevku pre MsKS z dôvodu zabezpečenia chodu Dychového orchestra v Galante | | |
| | 302 365 | **+ 14 379** | 316 744 |
| | | | |
| **04.1.1** | **Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť** | | |
| **600** | **Výdavky súvisiace s organizovaním Galantských trhov** | | |
| | Odôvodnenie: doplnenie ďalšieho hlavného kultúrneho programu, rozšírenie o ďalšie podujatie Pivný festival, obnova zmluvy s partnerským mesto po 10 rokoch, dobová scénka s programom počas trvania trhov – podrobnejšie v OTZ GT 2016 | | |
| | 60 000 | **+ 10 000** | 70 000 |
| | | | |
| **04.1.1** | **Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť** | | |
| **600** | **Výdavky súvisiace s organizovaním Vianočných trhov** | | |
| | Odôvodnenie: zvýšenie finančného krytia na organizáciu Vítanie nového roka, prevádzkové náklady klziska | | |
| | 8 000 | **+ 2 000** | 10 000 |
| | | | |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | | |
| **637** | **Označenie cyklotrás, vyhotovenie PD** | | |
| | Odôvodnenie: na základe cenovej ponuky dodávateľa vyhotovenie PD a označenie cykloturistických trás projektu Po stopách vodných mlynov | | |
| | 5 000 | **+ 2 800** | 7 800 |
| | | | |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | | |
| **637** | **Konferencia – záchrana kultúrnych pamiatok, cestovný ruch** | | |
| | Odôvodnenie: Organizácia 2. ročníka konferencie na tému cestovný ruch | | |
| | 0 | **+ 3 000** | 3 000 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | | |
| **633004** | **Nákup zberných nádob - recyklačný fond, ENVI-PAK** | | |
| | Odôvodnenie: prijatý príspevok z RF 4028,00 – iné príjmy | | |
| | 5 000 | **+ 4 028** | 9 028 |
| | | | |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia** | | |
| **637004** | **Zvýš. výdavkov na výsadbu zelene na sídlisku Sever** | | |
| | Odôvodnenie: nevyčerpané avšak schválené prostriedky z roku 2015 z dôvodu nemožnosti realizovať výsadbu v mesiacoch október až december | | |
| | 0 | **+ 4 000** | 4 000 |
| | | | |
| **06.3.0** | **Zásobovanie vodou** | | |
| **635004** | **Oprava a údržba verejných studní a výtok. stojanov** | | |
| | Odôvodnenie: oprava výtokových stojanov na verejnom priestranstve | | |
| | 1 000 | **+ 1 500** | 2 500 |
| | | | |
| **06.4.0** | **Verejné osvetlenie** | | |
| **635006** | **Opravy a údržba VO** | | |
| | Odôvodnenie: oprava havarijného stavu podzemných káblov VO | | |
| | 45 500 | **+ 30 000** | 75 500 |

**Celkové navýšenie bežných výdavkov**

| | Rozpočet 2016 | **Návrh na III. úpravu** | Rozpočet po III. úprave |
|---|---|---|---|
| Bilancia | 444 965 | **+ 78 007** | 522 972 |
| Z toho iné príjmy (príspevky) | | 4 028 | |

## Kapitálové výdavky

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výdavky verejnej správy** | | |
| **711003** | **Softvér** | | |
| | Požiadavky Oddelenia rozvoja mesta - online rezervácia GT a VT s webovým portálom, zapožičanie skenerov na podujatia, technická podpora (900 € - zavedenie systému, 800 € - ročná licencia, 290 € - zapožičanie skenerov) | | |
| 1. | 0 | **+ 1 990** | 1 990 |
| | | | |
| 2. | Požiadavky Oddelenia rozvoja mesta - zakúpenie licencie softvéru na vektorové spracovanie dát – formátov DWG, DGN | | |
| | 0 | **+ 2 740** | + 2740 |
| | | | |
| **01.8.0** | **Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy** | | |
| **721** | **Výmena palubovky** | | |
| | Odôvodnenie: Najnižšia cenová ponuka na výmenu palubovky v celkovej sume 110 000 € počíta s financovaním v 1. roku vo výške 60 000 €. Už bolo na rok 2016 rozpočtovaných 30 000 €, preto je potrebné navýšiť o ďalších 30 000 €. | | |
| | 30 000 | **+ 30 000** | 60 000 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **04.4.3** | **Výstavba (rozpočet 26 000 € + 36 500 € = 62 500 €)** | | |
| **716** | **Prípravná a projektová dokumentácia** | | |
| 1. | PD dopravy parkovania a stavebná časť vnútroblok Námestia detí 5 000 € – odhad bez CP | | |
| | 62 500 | **+ 5 000** | 67 500 |
| 2. | Kontrolný statický posudok STU KKDK (pôvodne cena 12 456 €) | | |
| | 0 | **+ 9 965** | 9 965 |
| | | | |
| **04.5.1** | **Cestná doprava (rozpočet 68 000 €)** | | |
| **717** | **Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia** | | |
| | Rozšírenie parkoviska Sever ul. Švermová | | |
| 1. | 10 000 | **+ 15 000** | 25 000 |
| | | | |
| 2. | Obnova asfaltového povrchu MK s parkoviskami | | |
| | 50 000 | **+ 6 000** | 56 000 |
| | | | |
| 3. | Bezbariérové priechody ul. Šafárikova | | |
| | 0 | **+ 11 000** | 11 000 |
| | | | |
| 4. | Dlažba amfiteáter v rozsahu 277 m2 | | |
| | 0 | **+ 12 000** | 12 000 |
| alt. | Dlažba amfiteáter v rozsahu 507 m2 | | |
| | 0 | **+ 21 000** | 21 000 |
| | | | |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí (rozpočet 34 500 €)** | | |
| **700** | **Obstaranie kapitálových aktív** | | |
| 1. | Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodoch (zakladanie + chodník) | | |
| | 0 | **+ 8 000** | 8 000 |
| 2. | Obnova športového ihriska na sídlisku Sever – schválené v roku 2015 z dôvodu časovej tiesne nerealizovateľný projekt v danom roku | | |
| | 0 | **+ 17 000** | 17 000 |
| 3. | Stojan na pitnú vodu - ul. Hlavná | | |
| | 0 | **+ 1 500** | 1 500 |
| 4. | Workout ihrisko Galanta | | |
| | 0 | **+ 7 500** | 7 500 |
| 5. | Oplotenie detského ihriska SNP 953 | | |
| | 0 | **+ 1 500** | 1 500 |
| 6. | Kofinancovanie 5% z 101 995 € - intenzifikácia kompostárne Traktor s rukou | | |
| | 0 | **+ 5 100** | 5 100 |
| 7. | Navýšenie na Multifunkčné ihrisko Hody | | |
| | 16 000 | **+ 6 000** | 22 000 |
| 8. | Oplotenie detského ihriska ul. Zornička – v návrhu sú predložené 2 cenové ponuky aj s vyobrazením ponúkaného oplotenia, mesto sa prikláňa k variante B z dôvodu predpokladu dlhšej trvanlivosti; Cenová ponuka A je v sume 3 364,99 €. | | |
| | 0 | **+ 4 397,80** | 4 397,80 |

**<u>Celkové navýšenie kapitálových výdavkov</u>**

| | Rozpočet 2016 | **Návrh na III. úpravu** | Rozpočet po III. úprave |
|---|---|---|---|
| Bilancia | 168 500 | **+ 144 692,80** | 313 192,80 |

## Finančné operácie – výdavky

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | | |
| **824** | **Splácanie finančného prenájmu** | | |
| | Odôvodnenie: Výdavky v roku 2016 súvisiace s odkúpením stanu od spoločnosti Autoplachty – Vajda (máj – december). Mesačná splátka je vo výške 1 166,64 €. | | |
| | 0 | **+ 9 333,12** | 9 333,12 |
| | | | |
| | **Výdavky s transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | | |
| **810** | **Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci, účasť na majetku a ostat. výdavkové operácie** | | |
| | Odôvodnenie: Zvýšenie peňažného vkladu do kapitálových fondov Galandie z dôvodu dodatočnej finančnej výpomoci na zabezpečenie chodu v roku 2016. | | |
| | 100 000 | **+ 130 000** | 230 000 |
| | | | |

**Celkové navýšenie finančných operácií – výdavkov**

| | Rozpočet 2016 | **Návrh na III. úpravu** | Rozpočet po III. úprave |
|---|---|---|---|
| Bilancia | 100 000 | **+ 139 333,12** | 239 333,12 |

# Navrhované zmeny rozpočtu na r. 2016 - III. úprava rozpočtu ( v € )

## Vylúčenie nevyčerpaných dotácií z roku 2015

| Ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2016 | Výdavky navýšenie | Výdavky zníženie |
|---|---|---|---|---|
| | Funkčná klasifikácia | | | |
| | **01.1.1 - Výdavky verejnej správy** | | | |
| 637037 | Vratky za DD Patria | 0 | 316 | |
| | **05.1.0 - Nakladanie s odpadmi** | | | |
| 600 | Nákup zberných nádob (zostatok z recyklačného fondu) | 5 000 | 364,1 | |
| 600 | Bežné výdavky na odpady (zostatok z ENVI-PAK-u) | 0 | 2 750,53 | |
| | **06.2.0 - Rozvoj obcí** | | | |
| | Nevyčerpané prostriedky z projektu Geocom (KV) | 0 | 27 239 | |
| | **08.1.0 - Rekreačné a športové služby služby** | | | |
| 633006 | Zakúpenie dresov z určených grantov | 0 | 2 500 | |
| | **09 - Školstvo s právnou subjektivitou** | | | |
| | Príspevok pre žiakov na dopravné | 0 | 929,85 | |
| | **10.7.0 - Soc. pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi** | | | |
| 600 | Dotácia na projekt Terénna práca - sociálna ruka | 0 | 2 968,81 | |

| | |
|---|---|
| **Zaradenie nevyčerpaných dotácií - bežné výdavky** | **9 829,29** |
| **Zaradenie nevyčerpaných dotácií - kapitálové výdavky** | **27 239** |
| **Spolu** | **37 068,29** |

## Finančné operácie

| Ekon. klasif. | Text | Rozpočet 2016 | Príjmy navýšenie | Príjmy zníženie |
|---|---|---|---|---|
| | **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** | | | |
| | Prevod prostriedkov z nevyčerpaných účelových dotácií | | | |
| | poskytnutých zo ŠR v roku 2015 | | **7 329,29** | |
| **a)** | **Vrátia sa do ŠR pri vyúčtovaní v roku 2016** | | **1 245,85** | |
| | dotácia DD Patira | | 316 | |
| | dopravné pre žiakov | | 929,85 | |
| **b)** | **Použijú sa v roku 2016** | | **6 083,44** | |
| | Projekt terénna práca - pomocná ruka | | 2 968,81 | |
| | Finančné prostriedky z ENVI-PAK-u | | 2 750,53 | |
| | Príspevok z recyklačného fondu | | 364,10 | |
| | **Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce** | | | |
| a) | do rozpočtu na rok 2016 | | **29 739** | |
| | Prostriedky nevyčerpané na zakúpenie dresov z grantov | | 2 500 | |
| | Nevyčerpané prostriedky projekt. Oddelenia rozvoja mesta | | 27 239 | |
| b) | úprava rozpočtu na vynaloženie bežných výdavkov spolu | | **78 007** | |
| c) | úprava rozpočtu na vynaloženie kapitálových výdavkov spolu | | **144 692,80** | |
| d) | úprava rozpočtu - finančné operácie | | **139 333,12** | |
| **Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta** | | | **391 771,92** | |
| **Spolu finančné operácie príjmy** | | | **399 101,21** | |

# Návrh úpravy rozpočtu školstva na rok 2016

Navrhujeme úpravu rozpočtu školstva na rok 2016 v nasledovných položkách:

1. **<u>Bežné príjmy</u>** – 312 Transfery v rámci verejnej správy

   312012 ŠR - Zákl. školy (prenesené kompetencie) **2 319 000 € na: 2 349 094 €**

2. **<u>Bežný rozpočet výdavkov</u>**

   **Školstvo s právnou subjektivitou spolu 4 388 580 € na: 4 418 674 €**

   **Oddelenie spoločenských služieb** – tabuľka s názvom **Rozpočet školstva – rok 2016**

   **<u>Časť prenesené kompetencie</u>**

   Navrhnutá časť:

| **Názov školy, škol. zariadenia** | **Mzdy (vrátanie odvodov)** | **Prevádzka** | **Spolu** |
|---|---|---|---|
| | **€** | **€** | **€** |
| ZŠ G.Dusíka | 437 000 | 88 000 | 525 000 |
| ZŠ SNP | 740 000 | 151 479 | 891 479 |
| ZŠ Štefánikova | 343 615 | 68 000 | 411 615 |
| ZŠ Z.Kodálya s VJM | 438 000 | 83 000 | 521 000 |
| **Spolu ZŠ** | **1 958 615** | **390 479** | **2 349 094** |

Dôvodom návrhu úpravy rozpočtu v časti „prenesené kompetencie“ je skutočnosť, že dňa 27.01.2016 MŠVVaŠ SR zverejnilo na svojej webstránke rozdelenie normatívnych príspevkov pre základné školy na mzdy a prevádzku. Pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta sa vyčlenila finančná čiastka celkovo vo výške **2 349 094 €**, a to **1 958 615 €** na osobné náklady (mzdy a odvody) a **390 479 €** na prevádzku.

Pri rozdelení uvedených prostriedkov pre jednotlivé školy sa vychádzalo z ich skutočných potrieb s prihliadnutím na § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa pre rok 2016 určila hodnota percentuálnych podielov zodpovedajúcim osobným nákladom vo výške 90 % a prevádzkovým nákladom vo výške 80 %, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole.

Príloha: Tabuľka „Návrh rozpočtu školstva – rok 2016“

Mgr. Lívia Gešková v. r.
poverená vedúca oddelenia spol. služieb

# Návrh rozpočtu školstva - rok 2016

| Názov školy, | Mzdy (vrátanie odvodov) | Prevádzka | Spolu | ŠJ | ŠKD | Spolu | Vlastné príjmy | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **škol. zariadenia** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** | **€** |
| ZŠ G.Dusíka | 437 000 | 88 000 | 525 000 | 37 900 | 60 560 | 623 460 | 25 190 | 648 650 |
| ZŠ SNP | 740 000 | 151 479 | 891 479 | 56 700 | 87 500 | 1 035 679 | 36 000 | 1 071 679 |
| ZŠ Štefánikova | 343 615 | 68 000 | 411 615 | 19 710 | 26 150 | 457 475 | 14 800 | 472 275 |
| ZŠ Z.Kodálya s VJM | 438 000 | 83 000 | 521 000 | 34 191 | 56 699 | 611 890 | 19 200 | 631 090 |
| ***SPOLU ZŠ:*** | **1 958 615** | **390 479** | **2 349 094** | **148 501** | **230 909** | **2 728 504** | **95 190** | **2 823 694** |
| MŠ Nová doba | 99 250 | 30 000 | 129 250 | 16 200 | | 145 450 | 7 200 | 152 650 |
| MŠ Nová doba s VJM | 86 200 | 30 000 | 116 200 | 16 200 | | 132 400 | 6 710 | 139 110 |
| MŠ Clementisove sady | 90 800 | 30 000 | 120 800 | 14 500 | | 135 300 | 7 500 | 142 800 |
| MŠ SNP (spolu s alok.tr.) | 208 000 | 47 000 | 255 000 | 33 360 | | 288 360 | 16 000 | 304 360 |
| MŠ Sever (spolu s alok.tr.) | 210 000 | 46 000 | 256 000 | 29 160 | | 285 160 | 23 500 | 308 660 |
| ***SPOLU MŠ:*** | **694 250** | **183 000** | **877 250** | **109 420** | | **986 670** | **60 910** | **1 047 580** |
| ZUŠ-VO | 131 170 | 30 000 | 161 170 | | | 161 170 | 22 100 | 183 270 |
| ZUŠ J.Haydna | 231 630 | 23 500 | 255 130 | | | 255 130 | 21 000 | 276 130 |
| ***SPOLU ZUŠ:*** | ***362 800*** | ***53 500*** | ***416 300*** | | | ***416 300*** | ***43 100*** | ***459 400*** |
| ***CVČ:*** | ***58 000*** | ***15 000*** | ***73 000*** | | | ***73 000*** | ***15 000*** | ***88 000*** |
| **CELKOM:** | **3 073 665** | **641 979** | **3 715 644** | **257 921** | **230 909** | **4 204 474** | **214 200** | **4 418 674** |

V Galante dňa 27.1.2016

**Mgr. Lívia Gešková v.r.**
**poverená riadením OSS**

GALANDIA, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 43 / 2373
924 01 Galanta
Slovakia
Tel.: +421 31 780 2816 Fax: +421 31 780 2815
www.galandia.sk

**Mesto Galanta**
**Mestský úrad**
**Mierové nám.940/1**
**924 01 Galanta**

**Vec: Žiadosť o dodatočnú finančnú výpomoc na zabezpečenie chodu Galandie.**

Z dôvodu prerušenia prevádzky TC Galandia na dobu neurčitú, a po zohľadnení, že nie je jasný dátum znovu otvorenia, sme pristúpili k ďalším krokom pre minimalizovanie nákladov na chod TC Galandia v núdzovom stave.
- pristúpili sme k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov
- postupne odstavujeme bazénovú technológiu
- prerušili, alebo zrušili ďalšie služby

Na základe zreálnenia výpočtu budúcich nákladov na chod TC Galandia v núdzovom stave Vás žiadame o poskytnutie finančnej výpomoci vo výške : 130 000 €
Uvedenou sumou navrhujeme zvýšiť kapitálové fondy spoločnosti Galandia s.r.o.

Prílohy : Správa o prijatých opatreniach počas prerušenia prevádzky TC Galandia
: Informácia o finančnej situácii a likvidite spoločnosti
: Účtovná závierka k 29.2.2016
: Nová organizačná štruktúra
: Návod na obsluhu a údržbu bazénovej technológie pre núdzový stav

S pozdravom.

GALANDIA, spol. s r.o.
kpt. Nálepku 43/2373
924 01 Galanta
IČO: 36 766 976, IČ DPH: SK2022362320
2

V Galante 10.3.2016

Iveta Michaliková
konateľka spoločnosti

# Mesto Galanta

**Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta**

P. O. Box 43


---

## Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., so sídlom kpt. Nálepku 43/2373, 924 01 Galanta, IČO: 36 766 976, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19947/T

---

Dňa 18. marca 2016, primátor mesta Galanta ako štatutárny orgán mesta Galanta, jediného spoločníka spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o., vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 125 ods. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

1. **Berie na vedomie**

- Rozhodnutie konateľky spoločnosti o organizačnej zmene v spoločnosti z 26. 01. 2016.
- Správu konateľky spoločnosti o prevádzkových nákladoch spoločnosti na rok 2016 (prehľad o finančnej situácii) z 29. 02. 2016.
- Správu o údržbe bazénovej technológie pre núdzový stav zo 04. 03. 2016.
- Správu konateľky spoločnosti o prijatých opatreniach počas prerušenia prevádzky TC Galanta zo 07. 03. 2016.

2. **Schvaľuje**

Požiadavku konateľky spoločnosti predloženú zakladateľovi na prevzatie záväzku na peňažný vklad zakladateľa do ostatných kapitálových fondov spoločnosti vo výške 130.000,00 eur.

3. **Žiada**

**Mestské zastupiteľstvo Galanta**

o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na rok 2016 na poskytnutie finančnej výpomoci spoločnosti GALANDIA, spol. s r.o. vo výške 130.000,00 eur na zasadaní Mestského zastupiteľstva Galanta dňa 31. 03. 2016 z dôvodu úhrady záväzkov spoločnosti voči zamestnancom a na zabezpečenie nevyhnutných činností počas prerušenia prevádzky Termálneho kúpaliska GALANDIA.

Peter Paška
primátor

**STANOVISKO**
**komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante**

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.03.2016 prerokovala návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Galanta na rok 2016

a) Mesto Galanta
b) Galandia s.r.o.

***a) Mesto Galanta***

Finančná komisia k predloženým zmenách rozpočtu na r. 2016 neprijala stanovisko. Jednotlivé požiadavky budú prerokované v rámci koncepčného riešenia čerpania rezervného fondu na spoločnom zasadnutí poslaneckého zboru dňa 29.03.2016.
K uvedenému finančná komisia odporúča predložiť:

- aktuálny rozpočet na r. 2016 so všetkými zmenami schválenými k 15.3.2016
- jednotlivé návrhy zmien rozpočtu, každú položku uvádzať v štruktúre: aktuálny stav rozpočtu/požadovaná zmena rozpočtu/rozpočet po úprave
- ku každej položke zrozumiteľný komentár
- zoznam investičných aktivít, ktoré sú pripravené na refinancovanie

***b) Galandia s.r.o.***

Predseda komisie stiahol materiál z rokovania komisie. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bude predložená na spoločné rokovanie poslaneckého zboru v rámci koncepčného riešenia čerpania rezervného fondu, komisia požaduje predložiť na rokovanie aj informáciu o čerpaní už poskytnutej čiastky 100.000 € k dátumu 15.03.2015.

**Peter Závodský v.r.**
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Katarína Kluchová

# STANOVISKO
## komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 15.03.2016 prerokovala žiadosť SŠZ o navýšenie finančných prostriedkov na výmenu palubovky**.**

Finančná komisia odporúča, aby bola predmetná žiadosť prerokovaná v rámci koncepčného riešenia čerpania rezervného fondu pri III. úprave rozpočtu na r. 2016.

**Peter Závodský v.r.**
**predseda komisie**

Zapisovateľka: Katarína Kluchová

# <u>Komisia školstva MsZ v Galante</u>

## S t a n o v i s k o
## k Návrhu úpravy rozpočtu školstva na rok 2016 – prenesené kompetencie

Komisia školstva na svojom zasadnutí dňa 07.03.2016 prerokovala Návrh úpravy rozpočtu školstva na rok 2016 – prenesené kompetencie.

S predloženým návrhom **súhlasí** a **o d p o r ú č a** ho MsZ na schválenie v predloženom rozsahu.

**PaedDr. Peter Černý v. r.**
**predseda komisie**

V Galante dňa 10.03.2016

Za správnosť : Mgr. Juraj Bottka
zapisovateľ komisie

# Cenová ponuka

**Rekonštrukcia detského ihriska-oplotenie ul.zornička Galanta**

# A

**Cenovú ponuku vypracoval: Radoslav Novota**

**mobil: 0904032137**

**v Galante dňa:18.3.2016**

**ARTESTAV, s.r.o.**
**SNP 10/996, 92401 GALANTA**
**IČO: 36718378**
**DIČ: 2022303921**
**Účet: 6629454007/1111**
**Tel.:00421905491070**
**E-mail: artestav@gmail.com**

| Cenová ponuka alternatíva A<br>oplotenie dets.ihriska Zornička Galanta | MJ | MNOŽ | JC | cena celkom |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *vŕtanie jam pre plotove dielce AD 30cm* | ks | 62,00 | 4,80 | 297,60 € |
| *betonáž stĺpikov D+M* | m3 | 3,00 | 96,00 | 288,00 € |
| *murovanie stĺpov z DT tvárnic na vst.brány D+M* | m3 | 1,56 | 156,00 | 243,36 € |
| *pletivo pozink+pvc 6x6cm (150cm)* | bm | 135,00 | 1,44 | 194,40 € |
| *stĺpik pvc 38mm (200cm)* | ks | 62,00 | 4,50 | 279,00 € |
| *vzpera pvc (200cm)* | ks | 18,00 | 5,35 | 96,30 € |
| *drôty.napínaky a príchytky pvc* | ks | 1,00 | 125,00 | 125,00 € |
| *jednokrídlová bránka 100x150 + osdenie* | ks | 2,00 | 126,00 | 252,00 € |
| *dvojkrídlová 360x150 + osadenie* | ks | 1,00 | 217,00 | 217,00 € |
| *montáž stĺpikov a pletiva* | bm | 135,00 | 5,30 | 715,50 € |
| *presun hmôt a odvoz sute* | ks | 1,00 | 96,00 | 96,00 € |

| | |
|---|---|
| **súčet položiek** | **2 804,16 €** |
| **DPH 20%** | **560,83 €** |
| **spolu** | **3 364,99 €** |





# Cenová ponuka

**Rekonštrukcia detského ihriska-oplotenie ul.zornička Galanta**

# B

**Cenovú ponuku vypracoval: Radoslav Novota**

**mobil: 0904032137**

**v Galante dňa:18.3.2016**

**ARTESTAV, s.r.o.**
**SNP 10/996, 92401 GALANTA**
**IČO: 36718378**
**DIČ: 2022303921**
**Účet: 6629454007/1111**
**Tel.:00421905491070**
**E-mail: artestav@gmail.com**

| Cenová ponuka alternatíva B<br>oplotenie dets.ihriska Zornička Galanta | MJ | MNOŽ | JC | cena celkom |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| *vŕtanie jam pre plotové dielce AD 30cm* | ks | 62,00 | 4,80 | 297,60 € |
| *betonáž stĺpikov D+M* | m3 | 3,00 | 96,00 | 288,00 € |
| *murovanie stĺpov z DT tvárnic na vst.brány D+M* | m3 | 1,56 | 156,00 | 243,36 € |
| *pletivo Plastirol pozink+pvc (150cm)* | bm | 145,00 | 2,79 | 404,55 € |
| *stĺpik Unix 38mm (200cm)* | ks | 62,00 | 6,96 | 431,52 € |
| *vzpera pvc (200cm)* | ks | 18,00 | 5,35 | 96,30 € |
| *drôty.napínaky a príchytky pvc* | ks | 1,00 | 116,00 | 116,00 € |
| *jednokrídlová bránka 100x150 + osdenie* | ks | 2,00 | 209,00 | 418,00 € |
| *dvojkrídlová 360x150 + osadenie* | ks | 1,00 | 410,00 | 410,00 € |
| *montáž stĺpikov a pletiva* | bm | 135,00 | 6,30 | 850,50 € |
| *presun hmôt a odvoz sute* | ks | 1,00 | 96,00 | 109,00 € |

| | |
|---|---|
| **súčet položiek** | **3 664,83 €** |
| **DPH 20%** | **732,97 €** |
| **spolu** | **4 397,80 €** |




TINEC

ORM bežné výdavky 04.7.3 cestovný ruch 1.

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta

v Piešťanoch, dňa 22.02.2016
Vybavuje: Mária Zuzaniaková

**Vec: Cenová ponuka – zjednodušená dokumentácia**

Na základe našej dohody Vám zasielame cenovú ponuku na kompletné zmapovanie a GPS meranie vybranej novonavrhovanej cykloturistickej trasy – Po stopách vodných mlynov. V rámci GPS merania sa vykoná kompletná rekognoskácia terénu, vrátane zhotovenia fotodokumentácie a mapovania križovatiek.
Na základe merania Slovenský cykloklub spracuje zjednodušenú dokumentáciu ku každej novonavrhovanej cykloturistickej trase, ktorá bude obsahovať popis trasy, výškový profil trasy, údaje o trase, vykreslenie a fotografie križovatiek, priloženú orientačnú mapku a gps meranie trasy.
Zjednodušená dokumentácia následne slúži ako podlad pri povoľovacom konaní a značení trás v teréne. Zároveň slúži aj ako podklad pre nacenenie značenia cykloturistických trás. Rozsah navrhovanej cykloturistickej trasy je je 65,3 km.

Cenová kalkulácia v zmysle žiadosti o zaslanie cenovej ponuky:

| Kalkulácia mapovania - Po stopách vodných mlynov | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Názov:** | **Počet:** | **Jednotka:** | **Jedn. cena:** | **Celk. cena:** | **Jedn. Cena s DPH** | **Celk. cena s DPH:** |
| GPS rekognoskácia | 65,3 | km | 12,00 € | 783,60 € | 14,40 € | 940,32 € |
| Spracovanie zjednodušenej dokumentácie | 1 | ks | 600,00 € | 600,00 € | 720,00 € | 720,00 € |
| Príprava podkladov na povoľovacie konanie | 1 | ks | 200,00 € | 200,00 € | 240,00 € | 240,00 € |
| Administratívne a režijné náklady | 1 | ks | 300,00 € | 300,00 € | 360,00 € | 360,00 € |
| Dopravné náklady | 900 | km | 0,50 € | 450,00 € | 0,60 € | 540,00 € |
| | | | | | | |
| **Celková cena bez DPH** | | | | **2 333,60 €** | **Suma s DPH** | **2 800,32 €** |

**Sme platcami DPH.**

S pozdravom

Mária Zuzaniaková
SCK Piešťany

Slovenský cykloklub, P.O.BOX B-2, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, office@telekom.sk

VÚB Piešťany č.ú.: 1377718455/0200 tel/fax: 032/7437505 IČO: 34 00 93 88 IČDPH: SK2021001422

SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta

v Piešťanoch, dňa 22.02.2016
Vybavuje: Mária Zuzaniaková

**Vec: Cenová ponuka – značenie cykloturistickej trasy**

Na základe našej dohody Vám zasielame cenovú ponuku na vyznačenie cykloturistickej trasy – Po stopách vodných mlynov. Celá cykloturistická trasa by sa bola značená v zmysle STN 01 8028 a mali by ju značiť akreditovaní značkári cykloturistických trás a odborne spôsobilé osoby.
Cykloturistickú trasu bude možné značiť až po jej povolení. Pre samotné povolenie musí značeniu predchádzať mapovanie danej navrhovanej trasy a spracovanie zjednodušenej dokumentácie.
Rozsah navrhovanej cykloturistickej trasy je je 65,3 km. Ostatné prvky cykloturistického značenia sú v súčasnosti iba odhadom Slovenského cykloklubu. Presný počet prvkov bude známy až po spracovaní zjednodušenej dokumentácie.

Odhadovaná cenová kalkulácia v zmysle žiadosti o zaslanie cenovej ponuky:

| Názov: | Počet: | Jednotka: | Jedn. cena: | Celk. cena: |
|---|---|---|---|---|
| Cykloturistický smerovník | 35 | ks | 65,00 € | 2 275,00 € |
| Malý cykloturistický smerovník | 0 | ks | 35,00 € | 0,00 € |
| Veľká cyklosmerovka (set) | 70 | ks | 25,00 € | 1 750,00 € |
| Malá cyklosmerovka (set) | 0 | ks | 15,00 € | 0,00 € |
| Obrázková cyklosmerovka (set) | 0 | ks | 26,00 € | 0,00 € |
| Tabuľka miestneho názvu | 35 | ks | 22,00 € | 770,00 € |
| Donorská cyklotabuľka (set) | 10 | ks | 22,00 € | 220,00 € |
| Emblémová cyklotabuľka (set) | 0 | ks | 22,00 € | 0,00 € |
| Emblémová cyklotabuľka Bikepark (set) | 0 | ks | 22,00 € | 0,00 € |
| Významová doplnková cyklotabuľka (set) | 12 | ks | 33,00 € | 396,00 € |
| Veľkoplošná mapa (vrátane stojana, licencie a tlače) | 0 | ks | 1 200,00 € | 0,00 € |
| Drevené stojany na bicykle | 0 | ks | 350,00 € | 0,00 € |
| Odpočívadlá (komplet projekt, materiál, stolárske práce) | 0 | ks | 3 500,00 € | 0,00 € |
| **Materiálové náklady** | | | | **5 411,00 €** |
| | | | | |
| Maľované značenie | 65,3 | km | 25,00 € | 1 632,50 € |
| Osadenie cykloturistických smerovníkov | 35 | ks | 55,00 € | 1 925,00 € |
| Administratívne a režijné náklady | 1 | ks | 600,00 € | 600,00 € |
| Materiálne náklady | 1 | ks | 100,00 € | 100,00 € |

Slovenský cykloklub, P.O.BOX B-2, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, office@telekom.sk

VÚB Piešťany č.ú.: 1377718455/0200 tel/fax: 032/7437505 IČO: 34 00 93 88 IČDPH: SK2021001422

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Obnova cykloturistického smerovníka | 0 | ks | 35,00 € | 0,00 € |
| Inštalácia veľkoplošnej mapy | 0 | ks | 200,00 € | 0,00 € |
| Inštalácia odpočívadla a stojana | 0 | ks | 1 000,00 € | 0,00 € |
| **Náklady na inštaláciu** | | | | **4 257,50 €** |
| Dopravné náklady | 1500 | km | 0,50 € | 750,00 € |
| | | | | |
| **Celková cena bez DPH** | | | | **10 418,50 €** |

**Sme platcami DPH. Ceny sú bez DPH.**

S pozdravom

Mária Zuzaniaková
SCK Piešťany

ORM bežné výdavky 06.4.0 verejné osvetlenie

Predmet **FW: Odosielané e-mailom: Faktúry Zedoka+OSVO Prešov**
Odosielateľ FIN.M.O.S., a.s. <finmos@finmos.sk>
Adresát <primator@galanta.sk>
Kópia 'Eva Vašáková' <eva.vasakova@galanta.sk>
Dátum 2016-03-08 11:13

- Faktúry Zedoka+OSVO Prešov.PDF (596 KB)
- 20160128GA_údržba.pdf (194 KB)

Dobrý deň,
Posielame Vám vyúčtovanie nákladov na údržbu a zároveň Vás láskavo žiadame o návrh vysporiadania položiek, ktoré financovala naša spoločnosť v zmysle zápisov zo spoločného rokovania (káblové poruchy - O.S.V.O. Prešov s.r.o.).

S pozdravom

Ing. Peter SCHRAMM
predseda predstavenstva

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA
Došlo dňa: - 9 -03- 2016
Ev.č.záznamu: Číslo spisu:
Prílohy,listy: Vybavuje:

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19, SK-831 05 Bratislava
tel.: +421 903252319, tel./FAX: +421 2 44880814
e-mail: finmos@finmos.sk
http://www.finmos.sk
IČO: 35925094, IČ DPH: SK2021972799
Bankové spojenie: 8569920/5200
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava 1.
Oddiel: Sa, Vložka číslo 3541/B

Táto správa je podpísaná elektronickým podpisom, ktorého certifikát vydala Prvá slovenská certifikačná autorita. Na jeho overenie je potrebné, aby ste si nainštalovali certifikát PSCA. Viac informácií nájdete na stránke http://www.psca.sk/podpora/certifikaty-ca.

-----Original Message-----
From: OFFICE [mailto:office@finmos.sk]
Sent: Tuesday, March 8, 2016 11:00 AM
To: finmos@finmos.sk
Subject: Odosielané e-mailom: Faktúry Zedoka+OSVO Prešov

Správa je pripravená na odoslanie s nasledujúcim súborom alebo prepojením ako prílohou:

Faktúry Zedoka+OSVO Prešov

Poznámka: S cieľom ochrany proti počítačovým vírusom, môžu e-mailové programy brániť v prijímaní alebo odosielaní určitých typov príloh. Skontrolujte nastavenie zabezpečenia e-mailov, aby ste zistili, akým spôsobom sú spracovávané prílohy.

015682

Daňový doklad

ZEDOKA, s.r.o.
Hlavná 120
925 01 Matúškovo
tel. 0917 746 433
IČO 36274909 IČ DPH SK2022060744

# Faktúra

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava

IČO: 35925094
IČ DPH: SK2021972799

Dátum
Vystavenia 30.4.2015
Zdan.plnenia 23.4.2015
Splatnosti 11.5.2015

Faktúra č. 031/2015

| Množ. | Popis | Cena / ks | DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faktúrujeme Vám za prevedené práce: Dodací list | 403,12 € | 20% | 80,62 € | 483,74 € |

Spôsob platby
- ○ V hotovosti
- ○ Šekom
- ○ Kredit. kartou
- ◉ Bežný účet

Číslo účtu 4210266606/3100 Sberbank
IBAN SK78 3100 0000 0042 1026 6606

Rozpis DPH:

| Sadzba | Základ | Daň |
|---|---|---|
| 20% | 403,12 € | 80,62 € |
| 0% | 0,00 € | 0,00 € |
| Celkom k úhrade | | 483,74 € |

ZEDOKA, s.r.o.
Hlavná č. 120, 925 01 MATÚŠKOVO
mobil: 0917 746 433

-1-

*Za každý deň omeškania platby účtujeme úrok 0,25% z dlžnej sumy podľa §502 Obchodného zákonníka*

Zápis v OR Okr. Súd Trnava, vložka č. 17487/T

VECNO SPRAVNOSŤ
ODSOHLASIL:
DÁTUM: 23. DEC. 2015

015681

ZEDOKA, s.r.o.
Hlavná 120
925 01 Matúškovo
tel. 0917 746 433
IČO 36274909 IČ DPH SK2022060744

Daňový doklad

# Faktúra

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava

IČO: 35925094
IČ DPH: SK2021972799

Dátum
Vystavenia 1.4.2015
Zdan.plnenia 31.3.2015
Splatnosti 11.4.2015

Faktúra č. 023/2015

| Množ. | Popis | Cena / ks | DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faktúrujeme Vám za prevedené práce: Dodací list | 387,00 € | 20% | 77,40 € | 464,40 € |

Spôsob platby
- ○ V hotovosti
- ○ Šekom
- ○ Kredit. kartou
- ◉ Bežný účet

Číslo účtu 4210266606/3100 Sberbank
IBAN SK78 3100 0000 0042 1026 6606

Rozpis DPH:

| Sadzba | Základ | Daň |
|---|---|---|
| 20% | 387,00 € | 77,40 € |
| 0% | 0,00 € | 0,00 € |
| Celkom k úhrade | | 464,40 € |

ZEDOKA, s.r.o.
Hlavná č. 120, 925 01 MATÚŠKOVO
mobil: 0917 746 433

*Za každý deň omeškania platby účtujeme úrok 0,25% z dlžnej sumy podľa §502 Obchodného zákonníka*

Zápis v OR Okr. Súd Trnava, vložka č. 17487/T

VECNO SPRAVNOSŤ
ODSOHLASIL:
DÁTUM: 23. DEC. 2015

1

015320

# ZEDOKA, s.r.o.

Hlavná 120
925 01 Matúškovo
tel. 0917 746 433
IČO 36274909 IČ DPH SK2022060744

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 3EC CERTIFIED

Daňový doklad

## Faktúra

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava

IČO: 35925094
IČ DPH: SK2021972799

| Dátum | |
|---|---|
| Vystavenia | 5.6.2015 |
| Zdan.plnenia | 22.5.2015 |
| Splatnosti | 16.6.2015 |

Faktúra č. 041/2015

| Množ. | Popis | Cena / ks | DPH | DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faktúrujeme Vám za prevedené práce: Dodací list | 288,98 € | 20% | 57,80 € | 346,78 € |

**Spôsob platby**

- ○ V hotovosti
- ○ Šekom
- ○ Kredit. kartou
- ◉ Bežný účet

Číslo účtu 4210266606/3100 Sberbank
IBAN SK78 3100 0000 0042 1026 6606

**Rozpis DPH:**

| Sadzba | Základ | Daň |
|---|---|---|
| 20% | 288,98 € | 57,80 € |
| 0% | 0,00 € | 0,00 € |
| Celkom k úhrade | | 346,78 € |

ZEDOKA, s.r.o.
Hlavná č. 120, 925 01 MATÚŠKOVO
mobil: 0917 746 433

*Za každý deň omeškania platby účtujeme úrok 0,25% z dlžnej sumy podľa §502 Obchodného zákonníka*

Zápis v OR Okr. Súd Trnava, vložka č. 17487/T

VECNO SPRAVNOSŤ
ODSOHLASIL:
DÁTUM: 10. JÚN 2015

015269

**Dodávateľ :**
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.

Družstevná 40/7173
080 06 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36450928 DIČ: 2020006087
IČ DPH: SK2020006087
Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vl. č. 10739/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Prešov
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 051/77 00 216 Fax : 051/77 32 716
Faktúru vyhotovil : Oravcová Eva

**Odberateľ :**
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35925094 DIČ: 2021972799
IČ DPH: SK2021972799

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :** **2015349**
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 20.05.2015 | 20.05.2015 | **03.06.2015** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľ
Číslo účtu : 1215465854/0200
IBAN : SK25 0200 0000 0012 1546 5854
Suma k úhrade : 12 600,00

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| 2015349 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za odstránenie havarijného stavu na kábelových poruchách verejného osvetlenia v meste Galanta, II. časť dohodnutej sumy, na základe Objednávky zo dňa 17.02.2015 a ústnej dohody zo dňa 25.02.2015.**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | elektromontážne práce pri zameraní a odránení káblových porúch na VO, vrátane úprav terénu do pôvodného stavu | 1,00 | | 10 500,00 | 12 600,00 | 20 | 10 500,00 | 2 100,00 | 12 600,00 |

Základ pre DPH 20 % : 10 500,00
DPH 20 % : 2 100,00

**Celková suma s DPH** **12 600,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **12 600,00**

Podpis a pečiatka :

O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
Družstevná 40
080 06 PREŠOV
IČO 36450928 IČ DPH SK2020006087

PAY by square

29. 5. 2015

**Dodávateľ :**
O.S.V.O. Prešov, s.r.o.

Družstevná 40/7173
080 06 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36450928 DIČ: 2020006087
IČ DPH: SK2020006087
Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vl. č. 10739/P

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Prešov
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 051/77 00 216 Fax : 051/77 32 716
Faktúru vyhotovil : Oravcová Eva

**Faktúra číslo :** 15097 **2015165**
Objednávka číslo : 17.02.2015 Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava

**Odberateľ :**
FIN.M.O.S., a.s.
Pekná cesta 19
831 05 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35925094 DIČ: 2021972799
IČ DPH: SK2021972799

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 26.02.2015 | 26.02.2015 | 05.03.2015 |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : 1215465854/0200
IBAN : SK25 0200 0000 0012 1546 5854
Suma k úhrade : 12 600,00

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| 2015165 | 0308 | |

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám 50% z dohodnutej sumy, za odstránenie havarijného stavu na kábelových poruchách verejného osvetlenia v meste Galanta, na základe Objednávky zo dňa 17.02.2015 a ústnej dohody zo dňa 25.02.2015.**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | elektromontážne práce pri zameraní a odránení káblových porúch na VO | 1,00 | | 10 500,00 | 12 600,00 | 20 | 10 500,00 | 2 100,00 | 12 600,00 |

Základ pre DPH 20 % : 10 500,00
DPH 20 % : 2 100,00
Celková suma s DPH **12 600,00**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **12 600,00**

Podpis a pečiatka :

O.S.V.O. Prešov, s.r.o.
Družstevná 40
080 06 PREŠOV
IČO 36450928 IČ DPH SK2020006087

PAY by square

VEČNO SPRÁVNOSŤ
ODSOHLASIL:
DÁTUM: - 2. MAR. 2015

FIN.M.O.S., a.s., Prvá Finančno-obchodná
FIN.M.O.S.
Intermediárna Spoločnosť Miest a Obcí Slovenska

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA
Došlo dňa: - 9 -03- 2016
Ev.č.zaznamu: 4016/2016 | Číslo spisu:
Prílohy listy: | Vybavuje: Kopacová

Od/From:
Ing. Peter Schramm
predseda predstavenstva
☐: +421 903 252319 Fax: +421 2 44880814
☐ : finmos@finmos.sk

Pre/To:
Mesto GALANTA

Naša zn./Our ref.No.: Li/20160128/GA
Dátum/Date: 28.01.2016

Vaša zn./Your ref.No.
☐: Fax:
☐ :

**Vec: Údržba v r.2016**

V zmysle Zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia Vám predkladáme vyúčtovanie nákladov na údržbu a správu siete verejného osvetlenia mesta Galanta v r. 2015:

- Počet svetelných bodov k 31.12.2015: 1795
- Inštalovaný príkon k 31.12.2015 v kW: 130,41

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Plánovaný objem údržby v € bez DPH (fakturácia voči mestu GA): | 35346,59 |
| 2 | Tvorba fondu svetelných bodov v € bez DPH (1*0,2): | 7069,32 |
| 3 | Disponibilný objem pre údržbu v € bez DPH (1-2): | 28277,27 |
| 4 | Čerpanie nákladov v € bez DPH (fakturácia voči FIN.M.O.S., a.s.): | 47827,83 |
| 5 | v tom: cyklická výmena v € bez DPH (TSMG): | 906,00 |
| 6 | Čerpanie nákladov v € bez DPH bez cyklickej výmeny (4-5): | 46921,83 |
| 7 | Poistné v € bez DPH: | 388,53 |
| 8 | Čerpanie nákladov celkom v € bez DPH vrátane poistného (6+7): | 47310,36 |
| 9 | Prečerpanie v € bez DPH za r. 2015 (3-8): | -19033,09 |
| 10 | Prečerpanie v € bez DPH za r. 2014: | -509,91 |
| 11 | Prečerpanie v € bez DPH k 31.12.2015: | 19543 |

**Zoznam fakturovaných položiek v € bez DPH:**

| | |
|---|---|
| TSMG | 1093,93 |
| TSMG | 1799,66 |
| TSMG | 1392,96 |
| TSMG | 1311,19 |
| TSMG | 1615,16 |
| TSMG | 3004,33 |
| TSMG | 2035,66 |
| TSMG | 2678,68 |
| TSMG | 1871,63 |
| TSMG | 2919,73 |
| TSMG | 2804,3 |
| TSMG | 3221,5 |
| ZEDOKA | 288,98 |
| ZEDOKA | 387,00 |

| | |
|---|---|
| ZEDOKA | 403,12 |
| O.S.V.O. Prešov | 10500 |
| O.S.V.O. Prešov | 10500 |
| **CELKOM** | **47827,83** |

S pozdravom

Ing. Peter SCHRAMM
predseda predstavenstva
FIN.M.O.S. a.s.
Pekná cesta 19, SK-831 05 Bratislava
Phone: +421 903252319
FAX: +421 2 44880814/ 52492971
e-mail: finmos@finmos.sk
Spoločnosť zapísaná Okresným súdom Bratislava I.
Oddiel: Sa, vložka číslo: 3541/B

ORM kapit. výd. 04.4.3 Výstavba

S T U
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
S v F
Stavebná fakulta
Katedra kovových a drevených konštrukcií

**Ing. Zuzana Kopasová**
**vedúca oddelenia**
**Mestský úrad Galanta**
**Oddelenie rozvoja mesta**
**Mierové námestie 940/1**
**P.O.Box 43**
**924 18 Galanta**

| Váš list: | Naše číslo: | Vybavuje: | V Bratislave |
|---|---|---|---|
| | **016/2016** | | **18/3/2016** |

**Vec: Cenová a termínová ponuka na expertízny posudok**

Zasielame Vám cenovú a termínovú ponuku na **„Expertízne posúdenie nosných oceľových konštrukcií bazénovej haly aquaparku Galandia v Galante "**

| | |
|---|---|
| **Cenová ponuka :** | **10 380€** |
| DPH | **2 076€** |
| Spolu s DPH | **12 456€** |

Termín vypracovania posudku do: **31.5.2016**

S pozdravom

prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci KKDK

Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1
tel.: 02/59 274 377

**Príloha:**

1. Prípravné práce
   - vstupné konzultácie
   - úvodná diagnostická prehliadka konštrukcií
   - štúdium podkladov

   Spolu 50 hod.

2. Podrobná diagnostická prehliadka
   - zisťovanie skutočného geometrického tvaru
   - zisťovanie hrúbky, ultrazvukové merania
   - identifikácia konštrukčných detailov OK

   Spolu 48 hod.

3. Analýza napätí nosných konštrukcií
   - určenie skutočného zaťaženia
   -vytvorenie reálnych výpočtových modelov pri zohľadnení kvality materiálu a okrajových podmienok uloženia
   - kontrolný statický prepočet pri rôznych kombináciách zaťažení

   Spolu 90 hod.

4. Zhodnotenie výsledkov diagnostických prehliadok a teoretickej analýzy
   - zhodnotenia výsledkov meraní a výsledkov priestorového výpočtu

   Spolu 40 hod.

5. Technické práce a vyhotovenie záverečnej správy 35 hod.

Predkalkulácia

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **50 x 35€ =** | **1750€** |
| **2.** | **48 x 35€ =** | **1680€** |
| **3.** | **90 x 50€ =** | **4500€** |
| **4.** | **40 x 35€ =** | **1400€** |
| **5.** | **35 x 30€ =** | **1050€** |
| **Spolu** | | **10 380€** |

Vypracoval:

prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.

| | |
|---|---|
| Predmet | **RE: kontakt** |
| Odosielateľ | Ján Brodniansky <jan.brodniansky@stuba.sk> |
| Adresát | 'Ing. Zuzana Kopasová' <zuzana.kopasova@galanta.sk> |
| Odpovedať na | <jan.brodniansky@stuba.sk> |
| Dátum | 2016-03-18 12:21 |

Dobrý deň,

neviem aká bola Vaša predstava, ale preto čo sa okolo toho deje

si potrebujeme spraviť naše nedeštruktívne merania a vytvoriť poriadny výpočet.

Momentálne sa nedá, čo sa týka OK, súhlasiť ani s jednou stranou.

Termín sme dali na koniec mája.

O cene sa môžeme pobaviť, ale sme škola a máme pomerne vysoké režijné náklady.

Pri určitej redukcii Vám môžem dať 20% zľavu.

CP by bola 8 304 Euro.

S pozdravom

Brodniansky

---

**From:** Ing. Zuzana Kopasová [mailto:zuzana.kopasova@galanta.sk]
**Sent:** Friday, March 18, 2016 11:39 AM
**To:** jan.brodniansky@stuba.sk
**Subject:** RE: kontakt

Dobrý deň prajem, dakujem pekne za cenovu ponuku,

priznam sa necakala som takuto vysoku cenu, podla Vás by sa dali niektoré ukony ešte zredukovať? Ako dlho bude trvať spracovanie posudku?

Prajem pekný de den a dakujem vopred za odpoved.

---

S pozdravom

Ing. Zuzana Kopasová
vedúca oddelenia

Mestský úrad Galanta
Oddelenie rozvoja mesta

Mierové námestie 940/1
P.O.Box 43
924 18 Galanta

tel.: 031/7884376
e-mail: zuzana.kopasova@galanta.sk

2016-03-18 10:44 odosielateľ napísal:

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielam cenovú ponuku na posudok OK bazénovej haly.

S pozdravom

Brodniansky

---

**From:** Ing. Zuzana Kopasová [mailto:zuzana.kopasova@galanta.sk]
**Sent:** Monday, March 07, 2016 3:15 PM
**To:** jan.brodniansky@stuba.sk
**Subject:** kontakt

Dobrý deň prajem pán prof. Brodniansky,

na základe nášho telefonického dohovoru posielam požiadavku na kontaktné údaje

Potrebujem meno a adresu trvalého bydliska prípadne v mene katedry sa vypíše súhlas.

Este aby sme to mali aj písomne tak piatok 11.03.2016 obhliadka stavby TC Galandia o 9:00.

Prajem pekný deň.

--

S pozdravom

Ing. Zuzana Kopasová
vedúca oddelenia

Mestský úrad Galanta
Oddelenie rozvoja mesta

Mierové námestie 940/1
P.O.Box 43

ORM kap. 15d. 04.5.1 Cestná doprava (1.)

# Rozšírenie parkoviska na Švermovej ul. pred bl. č. 1445-1444

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodnikov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (m | Výmera 10 do 50 ( | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | 26 | | 1,30 | | 33,80 |
| 1 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | 26 | | 1,12 | | 29,12 |
| 3 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 5 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 7 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 9 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | 143 | | | 2,41 | 344,63 |
| 10 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | 5 | 32,12 | | | 160,60 |
| 11 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 5 | 14,48 | | | 72,40 |
| 12 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Uloženie sute na skládku | m3 | 143 | | | 1,99 | 284,57 |
| 14 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 228,8 | | | 16,50 | 3775,20 |
| 15 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *16* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | 80,94 | | | 9,60 | 777,02 |
| *18* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | 134,9 | | | 9,60 | 1295,04 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | 35,15 | | *11,30* | | 397,20 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 21 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 22 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | 284 | | | 0,38 | 107,92 |
| *23* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | 307 | | | 1,15 | 353,05 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 ( | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |
| 25 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 26 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | 284 | | | 3,10 | 880,40 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | 284 | | | 3,96 | 1124,64 |
| 29 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | 26 | | 2,12 | | 55,12 |
| 31 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 32 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 37 | siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 40 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 42 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 44 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 47 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | 284 | | | 11,48 | 3260,32 |
| *48* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** (zatrávňovacia dlažba) | *m2* | *284* | | | 14,40 | 4089,60 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 50 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 51 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 ( | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 54 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *55* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 56 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 150 | | | 5,49 | 823,50 |
| *57* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | | | | | 0,00 |
| *58* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | *150* | | | 2,38 | 357,00 |
| 59 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 61 | Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 62 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 63 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 76 | | | 8,80 | 668,80 |
| 64 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 1440 | | | 0,15 | 216,00 |
| 65 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 66 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 5 | | | 91,00 | 455,00 |
| 67 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 68 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 70 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 76 | | | 6,50 | 494,00 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 71 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 311,26 | | | 1,68 | 522,92 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 20577,85 |

sDPH 24 693,42 €

2.

## Ul. Mierová, oprava krytu vozovky

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (m | Výmera 10 do 50 ( | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | 2369 | | | 3,12 | 7391,28 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | | | | | 0,00 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | | | | | 0,00 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | | | | | 0,00 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 ( | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | 85,28 | | | 68,00 | 5799,04 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 2369 | | | 0,55 | 1302,95 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | 2369 | | | 10,80 | 25585,20 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | 4 | 67,70 | | | 270,80 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | 9 | 36,90 | | | 332,10 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 ( | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | | | | | 0,00 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | | | | | 0,00 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 28 | | 4,20 | | 117,60 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | 13 | | 36,45 | | 473,85 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 284,28 | | | 8,60 | 2444,81 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | | | | | 0,00 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | | | | | 0,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 284,28 | | 6,50 | | 1847,82 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 348,243 | | | 1,68 | 585,05 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 46150,50 |

s DPH 55380,60

3.1

# Šafáriková ul., vybudovanie bezbarierových priechodov
(križ. Športová)

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | 13,6 | | 0,74 | | 10,06 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 13,6 | | 2,25 | | 30,60 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | 5,5 | 3,10 | | | 17,05 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 13,6 | | 6,99 | | 95,06 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 3,4 | 2,45 | | | 8,33 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 6,63 | 22,50 | | | 149,18 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | 13,6 | | 2,10 | | 28,56 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 13,6 | | 0,85 | | 11,56 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 13,6 | | 15,20 | | 206,72 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 13,6 | | 10,20 | | 138,72 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 5,5 | 18,40 | | | 101,20 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *5,5* | *9,90* | | | 54,45 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 5,5 | 8,40 | | | 46,20 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 6,63 | 19,00 | | | 125,97 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 198,9 | | | 0,15 | 29,84 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 6,63 | 38,10 | | | 252,60 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 6,868 | 6,70 | | | 46,02 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 1532,12 |

1 838,6

3.2.

# Šafáriková ul., vybudovanie bezbarierových priechodov
(pri obchode Eldo)

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciách, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | 4,8 | 1,60 | | | 7,68 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 4,8 | 2,50 | | | 12,00 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | 2 | 3,10 | | | 6,20 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 4,8 | 17,13 | | | 82,22 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 1,2 | 2,45 | | | 2,94 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 2,28 | 22,50 | | | 51,30 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | 4,8 | 3,80 | | | 18,24 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 4,8 | 1,45 | | | 6,96 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 4,8 | 18,20 | | | 87,36 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 4,8 | 12,80 | | | 61,44 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | 1 | 36,90 | | | 36,90 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie pridlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 2 | 18,40 | | | 36,80 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *2* | *9,90* | | | 19,80 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 2 | 8,40 | | | 16,80 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 2,28 | 19,00 | | | 43,32 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 68,4 | 0,15 | | | 10,26 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 2,28 | 38,10 | | | 86,87 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 2,424 | 6,70 | | | 16,24 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 783,33 |

9 37,99 =

940

3.3

# Šafáriková ul., vybudovanie bezbarierových priechodov
(pri obchode Chovateľ)
## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciách, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | 4,8 | 1,60 | | | 7,68 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 4,8 | 2,50 | | | 12,00 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | 2 | 3,10 | | | 6,20 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 4,8 | 17,13 | | | 82,22 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 1,2 | 2,45 | | | 2,94 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 2,28 | 22,50 | | | 51,30 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | 4,8 | 3,80 | | | 18,24 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 4,8 | 1,45 | | | 6,96 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 4,8 | 18,20 | | | 87,36 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 4,8 | 12,80 | | | 61,44 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 2 | 18,40 | | | 36,80 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *2* | *9,90* | | | 19,80 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 2 | 8,40 | | | 16,80 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 2,28 | 19,00 | | | 43,32 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 68,4 | 0,15 | | | 10,26 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 2,28 | 38,10 | | | 86,87 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 2,424 | 6,70 | | | 16,24 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 746,43 |

895,7

3.4

# Šafáriková ul., vybudovanie bezbarierových priechodov
(križ. Jilemnického)

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | 14 | | 0,74 | | 10,36 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 14 | | 2,25 | | 31,50 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | 4,5 | 3,10 | | | 13,95 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 14 | | 6,99 | | 97,86 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 3,5 | 2,45 | | | 8,58 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 6,83 | 22,50 | | | 153,68 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | 14 | | 2,10 | | 29,40 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 14 | | 0,85 | | 11,90 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 14 | | 15,20 | | 212,80 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 14 | | 10,20 | | 142,80 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 4,5 | 18,40 | | | 82,80 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *4,5* | *9,90* | | | 44,55 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 4,5 | 8,40 | | | 37,80 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 6,83 | 19,00 | | | 129,77 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 204,9 | | | 0,15 | 30,74 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 6,83 | 38,10 | | | 260,22 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 7,07 | 6,70 | | | 47,37 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 1526,08 |

1831,3

3.v.

# Šafáriková ul., vybudovanie bezbarierových priechodov
(križ. Na Štrande)
## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH | € bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | 14,48 | | 0,74 | | 10,72 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 14,48 | | 2,25 | | 32,58 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | 6,1 | 3,10 | | | 18,91 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 14,48 | | 6,99 | | 101,22 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 3,62 | 2,45 | | | 8,87 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 7,12 | 22,50 | | | 160,20 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (m | Výmera 10 do 50 (r | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | 14,48 | | 2,10 | | 30,41 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 14,48 | | 0,85 | | 12,31 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 14,48 | | 15,20 | | 220,10 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 4,8 | 12,80 | | | 61,44 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 6,1 | 18,40 | | | 112,24 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *6,1* | *9,90* | | | 60,39 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 6,1 | 8,40 | | | 51,24 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 7,12 | 19,00 | | | 135,28 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 213,6 | | | 0,15 | 32,04 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 7,12 | 38,10 | | | 271,27 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 7,31 | 6,70 | | | 48,98 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 1548,20 |

1857,89

3.6

# Šafáriková ul.,oprava krytu chodníka pred obch. Elektro

## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € | € | € | € |
| | | | | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | 101,67 | | | 1,85 | 188,09 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | | | | | 0,00 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | | | | | 0,00 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | | | | | 0,00 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | | | | | 0,00 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 4,07 | 2,45 | | | 9,97 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 9,96 | 22,50 | | | 224,10 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | | | | | 0,00 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | | | | | 0,00 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | | | | | 0,00 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | | | | | 0,00 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera od 1 do 10 (mj) | Výmera 10 do 50 (mj) | Výmera nad 50 (mj) | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Uprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | 2,49 | 108,00 | | | 268,92 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | 101,67 | | | 0,55 | 55,92 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | 101,67 | | | 11,90 | 1209,87 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | | | | | 0,00 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | | | | | 0,00 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | | | | | 0,00 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | 5,5 | 8,40 | | | 46,20 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 101,67 | | | 0,10 | 10,17 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 9,96 | 19,00 | | | 189,24 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | 298,8 | | | 0,15 | 44,82 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | | | | | 0,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | 1 | 180,00 | | | 180,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 9,96 | 38,10 | | | 379,48 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 9,96 | 6,70 | | | 66,73 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 2873,51 |

3448,21


Geosense geoportál
Ortofotomapa ©
GEODIS SLOVAKIA,
s.r.o., 2015

7.4.

3.4.

277m²

# ROZPOČET

**Stavba:** **Zámková dlažba na amfiteátri**
**Objekt:** **bez výmeny podložia - 6m chodník**
**Časť:**
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ:
Dátum: 23. 3. 2016

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **5 023,13** | **4 890,12** | **9 913,25** | **119,131** |
| | | **5** | **Komunikácie** | | | | **4 688,95** | **3 688,26** | **8 377,20** | **100,462** |
| 6 | 221 | 564211111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm | m2 | 277,000 | 1,67 | 0,00 | 461,48 | 461,48 | 28,032 |
| 12 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 277,000 | 11,65 | 0,00 | 3 226,77 | 3 226,77 | 31,024 |
| *13* | *592* | *5922911600* | *Zámková dlažba ANTIKO hr. 80 mm* | *m2* | *279,770* | *16,76* | *4 688,95* | *0,00* | *4 688,95* | *41,406* |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **334,19** | **894,50** | **1 228,69** | **18,669** |
| 10 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 94,000 | 9,52 | 0,00 | 894,50 | 894,50 | 16,580 |
| *11* | *592* | *5922902940* | *Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá* | *ks* | *94,940* | *3,52* | *334,19* | *0,00* | *334,19* | *2,089* |
| | | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **0,00** | **307,36** | **307,36** | **0,000** |
| 16 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 119,131 | 2,58 | 0,00 | 307,36 | 307,36 | 0,000 |
| | | | **Spolu** | | | | **5 023,13** | **4 890,12** | **9 913,25** | **119,131** |
| | | | ***DPH 20%*** | | | | | | ***1 982,65*** | |
| | | | **Celkom** | | | | | | **11 895,90** | |


Geosense geoportál
Ortofotomapa ©
GEODIS SLOVAKIA
s.r.o., 2015

507 m²

# ROZPOČET

**Stavba:** **Zámková dlažba na amfiteátri**
Objekt: bez výmeny podložia - celá plocha
**Časť:**
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ:
Dátum: 23. 3. 2016

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **8 955,59** | **8 278,09** | **17 233,68** | **204,732** |
| | | **5** | **Komunikácie** | | | | **8 582,29** | **6 750,71** | **15 333,00** | **183,879** |
| 6 | 221 | 564211111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm | m2 | 507,000 | 1,67 | 0,00 | 844,66 | 844,66 | 51,308 |
| 12 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 507,000 | 11,65 | 0,00 | 5 906,04 | 5 906,04 | 56,784 |
| *13* | *592* | *5922911600* | *Zámková dlažba ANTIKO hr. 80 mm* | *m2* | *512,070* | *16,76* | *8 582,29* | *0,00* | *8 582,29* | *75,786* |
| | | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **373,30** | **999,18** | **1 372,48** | **20,853** |
| 10 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 105,000 | 9,52 | 0,00 | 999,18 | 999,18 | 18,520 |
| *11* | *592* | *5922902940* | *Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá* | *ks* | *106,050* | *3,52* | *373,30* | *0,00* | *373,30* | *2,333* |
| | | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **0,00** | **528,21** | **528,21** | **0,000** |
| 16 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 204,732 | 2,58 | 0,00 | 528,21 | 528,21 | 0,000 |
| | | | **Spolu** | | | | **8 955,59** | **8 278,09** | **17 233,68** | **204,732** |
| | | | ***DPH 20%*** | | | | | | ***3 446,74*** | |
| | | | **Celkom** | | | | | | **20 680,42** | |

# ROZPOČET

**Stavba:** **Zámková dlažba na amfiteátri**
Objekt: aj s výmenou podložia - celá plocha
**Časť:**
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Galanta
**Zhotoviteľ:**
Dátum: 23. 3. 2016

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **HSV** | | **Práce a dodávky HSV** | | | | **10 931,06** | **13 810,62** | **24 741,69** | **415,410** |
| | **1** | | **Zemné práce** | | | | **0,00** | **1 199,16** | **1 199,16** | **0,000** |
| 1 | 221 | 113107222 | Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t | m2 | 507,000 | 1,12 | 0,00 | 565,81 | 565,81 | 0,000 |
| 4 | 001 | 162601102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 76,050 | 4,46 | 0,00 | 339,49 | 339,49 | 0,000 |
| 3 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 76,050 | 0,86 | 0,00 | 65,71 | 65,71 | 0,000 |
| 5 | 001 | 171201205 | Poplatok za skládku | m3 | 76,050 | 3,00 | 0,00 | 228,15 | 228,15 | 0,000 |
| | **2** | | **Zakladanie** | | | | **1 975,47** | **198,74** | **2 174,22** | **0,120** |
| 14 | 002 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 507,000 | 0,39 | 0,00 | 198,74 | 198,74 | 0,017 |
| *15* | *693* | *6936651000* | *Geotextílie polyester ZEMTEX 1000g/m2* | *m2* | *517,140* | *3,82* | *1 975,47* | *0,00* | *1 975,47* | *0,103* |
| | **5** | | **Komunikácie** | | | | **8 582,29** | **10 341,79** | **18 924,08** | **394,436** |
| 6 | 221 | 564211111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm | m2 | 507,000 | 1,67 | 0,00 | 844,66 | 844,66 | 51,308 |
| 7 | 221 | 564752113 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm | m2 | 507,000 | 7,08 | 0,00 | 3 591,08 | 3 591,08 | 210,557 |
| 12 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 507,000 | 11,65 | 0,00 | 5 906,04 | 5 906,04 | 56,784 |
| *13* | *592* | *5922911600* | *Zámková dlažba ANTIKO hr. 80 mm* | *m2* | *512,070* | *16,76* | *8 582,29* | *0,00* | *8 582,29* | *75,786* |
| | **9** | | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **373,30** | **999,18** | **1 372,48** | **20,853** |
| 10 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 105,000 | 9,52 | 0,00 | 999,18 | 999,18 | 18,520 |
| *11* | *592* | *5922902940* | *Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá* | *ks* | *106,050* | *3,52* | *373,30* | *0,00* | *373,30* | *2,333* |
| | **99** | | **Presun hmôt HSV** | | | | **0,00** | **1 071,76** | **1 071,76** | **0,000** |
| 16 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 415,410 | 2,58 | 0,00 | 1 071,76 | 1 071,76 | 0,000 |
| | | | **Spolu** | | | | **10 931,06** | **13 810,62** | **24 741,69** | **415,410** |
| | | | ***DPH 20%*** | | | | | | ***4 948,34*** | |
| | | | **Celkom** | | | | | | **29 690,02** | |

## Hody, oprava chodníka v cintoríne
## alt. č. 2- nový chodník
## Oprava havarijných stavov na miestnych komunikáciah, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | € | € | € | € |
| | | | | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH |
| | **Zemné práce** | | | | | | |
| 1 | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, | m2 | | | | | 0,00 |
| 2 | Odstránenie krytu z kameniva **hr. do 100 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 3 | Odstránenie krytu z kameniva **hr.100-200mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 4 | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy **do 50 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 5 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním | m2 | | | | | 0,00 |
| 6 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka | m | | | | | 0,00 |
| 7 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | | | | | 0,00 |
| 8 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **do 150 mm**, | m2 | 36,7 | | 6,99 | | 256,53 |
| 9 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy **150 do 300 mm**, | m2 | | | | | 0,00 |
| 10 | Odkopávka pre cesty, v hornine 3 | m3 | 20,13 | | 4,50 | | 90,59 |
| 11 | Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 **ručne** | m3 | 5,12 | | 20,10 | | 102,91 |
| 12 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy | m3 | 5,12 | | 9,80 | | 50,18 |
| 13 | Búranie konštrukcií z betónu vo vykopávkach | m3 | | | | | 0,00 |
| 14 | Uloženie sute na skládku | m3 | 29,89 | | 1,99 | | 59,48 |
| 15 | Poplatok za uloženie sute na skládku | t | 54,86 | | | 16,50 | 905,19 |
| 16 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh do 100 m3 | m3 | 2,5 | 3,13 | | | 7,83 |
| *17* | *Štrkopiesok 0-22* | *t* | | | | | 0,00 |
| *18* | *Štrkodrva 0-32* | *t* | 16,59 | | *9,60* | | 159,26 |
| *19* | *Kamenivo drvené hrubé 32-63* | *t* | 23,05 | | *9,50* | | 218,98 |
| *20* | *Kamenivo drvené hrubé 4-8* | *t* | 4,66 | *18,10* | | | 84,35 |
| *21* | *Kamenivo drvené hrubé 8-16* | *t* | | | | | 0,00 |
| 22 | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | | | | | 0,00 |
| | **Zakladanie** | | | | | | |
| 23 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie šírky do 3 m | m2 | | | | | 0,00 |
| *24* | *Geotextílie netkané polypropylénové pp 400* | *m2* | | | | | 0,00 |
| | **Komunikácie** | | | | | | |
| 25 | Zametanie inertného materiálu a prachu jedného jazdného pruhu zametačom | km | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | Polievanie jedného jazdného pruhu kropiacim vozidlom | km | | | | | 0,00 |
| 27 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.100 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 28 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.150 mm** | m2 | 58,2 | | | 3,10 | 180,42 |
| 29 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku **hr.200 mm** | m2 | 58,2 | | | 3,96 | 230,47 |
| 30 | Podklad z obaleného asfaltu **hr.50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 31 | Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0, 08-0,10 m3/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 32 | Oprava krytov po prekopoch pre inžinierske siete podkladovým betónom | m3 | | | | | 0,00 |
| 33 | Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na komunikáciách kamenivom hrubým drveným | m3 | | | | | 0,00 |
| 34 | Upravenie výtlkov z kameniva frakcie 4/8 a asfaltovej emulzie technol. **JETPACHER ( TURBO)** | t | | | | | 0,00 |
| 35 | Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t | t | | | | | 0,00 |
| 36 | Vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom | t | | | | | 0,00 |
| 37 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom **hr.30-50 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 38 | Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení **hr. 50-70 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 39 | Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 40 | Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 | m2 | | | | | 0,00 |
| 41 | Betón asfaltový **hr.40mm - strojná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 42 | Upravenie výtlkov zo zimnej asfaltovej zmesi | t | | | | | 0,00 |
| 43 | Betón asfaltový **hr.40mm -ručná pokládka** | m2 | | | | | 0,00 |
| 44 | Betón asfaltový **hr.50mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 45 | Betón asfaltový **hr. 60mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 46 | Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších **hr.100 mm** | m2 | 58,2 | | | 9,08 | 528,46 |
| 47 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií **hr.200 mm** | m2 | | | | | 0,00 |
| 48 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších | m2 | 58,2 | | | 11,48 | 668,14 |
| *49* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **8 cm*** | *m2* | | | | | 0,00 |
| *50* | *Zámková dlažba sivá hrúbky **6 cm*** | *m2* | *58,2* | | | 12,30 | 715,86 |
| | **Rúrové vedenie** | | | | | | |
| 51 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov | ks | | | | | 0,00 |
| 52 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením mreže | ks | | | | | 0,00 |
| 53 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením poklopu | ks | | | | | 0,00 |
| 54 | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste zvýšením krycieho hrnca | ks | | | | | 0,00 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | | | |
| 55 | Kladenie prídlažby do betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 - 500 mm | m | | | | | 0,00 |
| *56* | *Prídlažba 50/25/8 cm, sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |

| P.Č. | Popis | MJ | Množstvo | Výmera | Výmera | Výmera | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od 1 do 10 (m | 10 do 50 (r | nad 50 (mj) | bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 21,5 | | 6,10 | | 131,15 |
| *58* | *Obrubník betónový cestný* | *ks* | *21,5* | | *2,43* | | 52,25 |
| *59* | *Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá* | *ks* | | | | | 0,00 |
| 60 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky **do 50 mm** | m | | | | | 0,00 |
| 61 | Rezanie betónového krytu alebo podkladu **hr. nad 50 do 100 mm** | m | 3,5 | 10,71 | | | 37,49 |
| 62 | Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | | | | | 0,00 |
| 63 | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | | | | | 0,00 |
| 64 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 54,86 | | | 8,60 | 471,80 |
| 65 | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1 km nad 5 km | t | | | | | 0,00 |
| 66 | Príplatok za výjazd pri malom rozsahu prác (1 pracovník) | hod | 8 | 140,00 | | | 1120,00 |
| 67 | Dočasné dopravné značenie | súb/ deň | | | | | 0,00 |
| 68 | Zistenie miesta poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 69 | Oprava poruchy kábla VO | ks | | | | | 0,00 |
| 70 | Práca opravára elektro | hod | | | | | 0,00 |
| 71 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 54,86 | | | 6,50 | 356,59 |
| | **Presun hmôt** | | | | | | |
| 72 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie | t | 61,29 | | | 1,68 | 102,97 |
| | Spolu bez DPH | | | | | | 6530,90 |

S DPH 7837,08

**Adrián Horváth**

**Od:** SPORTER s.r.o. <sporter@sporter.sk>
**Odoslané:** 11. marca 2016 22:04
**Komu:** 'Adrián Horváth'
**Predmet:** RE: Multifunkčné ihrisko - Galanta

**Dôležitosť:** Vysoká

Zdravím pán Horváth,

Na základe dohody posielam predbežné spracovanie ponuky na ihriská:

SEVER

1. Švermova: 24,5x11m = 269,5m2
   - Vyspravenie betónového podkladu: 10€/m2 x 269,5m2 = 2.695€
   - Umelý trávnik 2. Generácie 25€/m2 x 269,5m2 = 6.737,50€
   - Čiary pre mini futbal a basketbal: 1.000€
   - Mini futbalové bránky: 2 x 500 = 1.000€
   - Oprava jestvujúcich basketbalových košov: 500€

     Cena spolu za ihrisko : 11.932,50€ x 20% dph = 14.319€

2. Hodská: 22x12m = 264m2
   - Vybudovanie podkladu z kamennej drte, obrubníkmi a zemnými prácami: 26€/m2 x 264m2 = 6.864€
   - Umelý trávnik 2. Generácie 25€/m2 x 264m2 = 6.600€
   - Čiary pre ~~minifutbal~~ a basketbal: 1.000€ VOLEJBAL, TENIS
   - ~~Mini futbalové bránky~~: 2 x 500 = 1.000€
   - Basketbalové koše: 1.500€ x 2 = 3.000€
   - Cena spolu za ihrisko : 18.464€ x 20% dph = 22.156,80€

NOHOJSA
VOLEJBAL, MINI FUTBAL
28x16

Spolu za obe ihriská s DPH 14.319€ + 22.156,80€ = 36.475,80€

Ďakujem za prejavenú dôveru a teším sa na spoluprácu.

S pozdravom

*Martin Černák, **konateľ***
***mobil 0903 735 539***

***SPORTER s.r.o.***
***športoviská 3. tisícročia***

***Esterházyovcov 1595/16, 924 01 Galanta***

***Korešpondenčná adresa:***
***Švermova 28, 927 01 Šaľa***

0905 868710

Predmet **Cena OCTAGO s dopravou a montážou**
Odosielateľ Dušan Matuška <matuska@octago.sk>
Adresát <zuzana.kopasova@galanta.sk>
Dátum 2016-03-08 13:31

Dobrý deň posielam ceny spolu s dopravou do Galanty a montážou na mieste na betónové pätky. V cene je zahrnutá aj informačná tabuľa na ktorej bude prevádzkový poriadok (2x1 meter)

Ceny sú už prepočítané bez DPH, keďže behom mesiaca až dvoch sa staneme plátcom DPH.
Preto ak by ste mali mestskú plátcovskú sro, mohli by ste si DPH následne odpočítať.

Urban S: 4173 eur bez DPH
Urban M: 5858 eur bez DPH +20% = 7029,60 s DPH
Urban L: 7587 eur bez DPH

S pozdravom Matuška

--
**Dušan Matuška**
Co-Founder, Business Development
**Octago s.r.o.**
Hlboká 31, 921 01 Piešťany, Slovensko
+421 910 132 122, www.octago.sk
*"Let your body become your masterpiece" Octago.*

# Kúpna zmluva č. Z20165241_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | Mestský úrad Galanta |
| Sídlo: | Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta, Slovenská republika |
| IČO: | 00305936 |
| DIČ: | 2021153541 |
| IČ DPH: | |
| Číslo účtu: | |
| Tel: | 0317884308 |

1.2 Dodávateľ:

| | |
|---|---|
| Obchodné meno: | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
| Sídlo: | Partizánska 493/80, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika |
| IČO: | 36851264 |
| DIČ: | 2022471352 |
| IČ DPH: | SK2022471352 |
| Číslo účtu: | SK2775000000004005612717 |
| Tel: | 0326491329 |

## II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

| | |
|---|---|
| Názov: | Traktor s čelným nakladačom a prednými hydraulickými ramenami s hydraulickou rukou a traktorovým návesom. |
| Kľúčové slová: | Traktor, čelný nakladač, hydraulické ramená, hydraulická ruka, traktorový náves |
| CPV: | 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) |
| Druh/y: | Tovar; Služba |
| Kategória služieb: | 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok |

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Kúpa nového traktora s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami s hydraulickou rukou a traktorovým návesom s rozsiahlymi možnosťami uplatnenia na špeciálne komunálne účely.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
|---|---|---|---|---|
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | ks | | | 1 |
| Hydraulická ruka | ks | | | 1 |
| Traktorový náves | ks | | | 1 |

| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
|---|---|
| TRAKTOR S ČELNÝM NAKLADAČOM A PREDNÝMI HYDR. RAMENAMI : | |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Motor-intercooler, 4-valcový vodou chladený,turbo |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Objem motora-3800ccm |

| | |
|---|---|
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Výkon motora max. 79,7 kW/106HP |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Výkon na zadný PTO 66,4 kW/89HP |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | 4 ventily na valec, priame vstrekovanie, emisná norma Tier IIIB |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Aktívny filter pevných častíc DPF, katalyzátor |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Elektronická kontrola otáčok motora pre efektívnu prácu s PTO |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Synchronizovaná prevodovka 36 rýchlostí dopredu/36 dozadu s 2 stupňovým násobičom |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | ECO režim pri zaradenom 6 stupni na ekonomickú prevádzku pri 2080 ot. |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Max. rýchlosť 40 km/hod |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Hydraulický reverz radený pod zaťažením Power Shuttle |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Rozsah rýchlosntých stupňov v 3 rozsahoch- plazivý, pracovný, cestný |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Plazivé rýchlosti počet stupňov 6 v rozsahu od 350 m/hod |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Parkovací zámok, brzda prevodových stupňov |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | 100% samosvorná uzávierka predného diferenciálu, zadná uzávierka diferenciálu |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Predná náprava s náhonom na kolesá cez kužeľové ozubené kolesá s olejovou náplňou |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Polomer/priemer otočenia traktora max. 1,7/3,4 m |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Výkon pracovného hydraulického čerpadla 64 l/min |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Zdvih zadného trojbodového závesu 4100 kg |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | 2 hydraulické okruhy vzadu |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Predný vývodový hriadeľ 1000 ot/min zapínateľný pod zaťažením -elektrohydraulicky |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Zadný vývodový hriadeľ 540/504 e. ot/min s elektronickou kontrolou konštantných otáčok |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Vzduchom odpružené sedadlo s opierkami |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Nastaviteľný volant |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Klimatizácia, teleskopické spätné zrkadlá |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Vzduchové brzdy na príves 2+1 hadicové |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Etážový záves na náves s automatickou hubicou |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Otočné predné blatníky |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Hmotnosť traktora bez závažia 3400 kg |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Predné hydraulické ramená kat. II - 3,3 t |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Nakladač čelný+príslušenstvo k nakladaču |
| Traktor s čelným nakladačom a prednými hydr. ramenami | Závažie predné 450 kg, závažie do kolies |
| HYDRAULICKÁ RUKA-DRAPÁK : | |
| Hydraulická ruka - drapák | Je vhodná na nakladanie dreva,haluziny a podobných materiálov,lesníctve, je možné ju použiť v poľnohospodárstve aj na nakladacie práce |
| Hydraulická ruka - drapák | Ľahké ovládanie,dimenzovaná na vysoké výkony a má vynikajúcu zdvíhaciu silu |
| Hydraulická ruka - drapák | Moment zdvihu 45,1 kNm |
| Hydraulická ruka - drapák | Max. dosah 7,1 m |
| Hydraulická ruka - drapák | Hmotnosť unášača a rotora 105/159 kg |
| Hydraulická ruka - drapák | Rozsah otáčania 400° |
| Hydraulická ruka - drapák | Moment otáčania 17,4 kNm |

| | |
|---|---|
| Hydraulická ruka - drapák | Otáčanie klieští nekonečné |
| Hydraulická ruka - drapák | Obsah klieští 0,21 (0,24) |
| Hydraulická ruka - drapák | Moment otáčania klieští 0,93/1,0 kNm |
| Hydraulická ruka - drapák | Hmotnosť vrátane unášača rotátora 1045 kg |
| Hydraulická ruka - drapák | Hmotnosť podpier 267 kg |
| Hydraulická ruka - drapák | Potrebný čerpací výkon 30-60 l/min |
| Hydraulická ruka - drapák | Pracovný tlak 180-195 bar |
| Hydraulická ruka - drapák | Počet teleskopov 1 |
| Hydraulická ruka - drapák | Kliešte PTK 021 |
| Hydraulická ruka - drapák | Rotátor FR 10 |
| Hydraulická ruka - drapák | Typ podpier FARMI SL 45-61 |
| TRAKTOROVÝ NÁVES : | |
| Traktorový náves | Jednoduchá náprava ADR odpružená |
| Traktorový náves | Celková povolená hmotnosť 6750 kg |
| Traktorový náves | Nosnosť 5000 kg |
| Traktorový náves | Objem bočnice 0,50 m = 4,80 m3 |
| Traktorový náves | Dĺžka ložnej plochy 4,00 m |
| Traktorový náves | Mech. podpera oje s kolieskom |
| Traktorový náves | Automatická parkovacia brzda |
| Traktorový náves | Automatický záťažový regulátor brzd |
| Traktorový náves | Výsypné okienko vzadu |
| Traktorový náves | Ťažné oko 50/40 mm |
| Traktorový náves | Rýchlosť 40 km/hod |
| Traktorový náves | Výška ložnej plochy od zeme- 990 mm |
| Traktorový náves | Polyuretánový lak |
| Traktorový náves | Príprava pre nádstavky |

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

| **Názov** |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Požadujeme nový, nepoužitý stroj |
| Cena vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých súvisiacich nákladov. |
| Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu potrebnom k ovládaniu predmetu zákazky. |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahrňujúce rôzne sadzby do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
| Vrátane prvej garančnej kontroly. |
| Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu v mieste dodania. |
| Záručné podmienky 24 mesiacov. |
| Požaduje sa predložiť opis, prospektový materiál alebo fotografie na plnenie zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
| Súčasťou dodávky musí byť aj povinná výbava pre cestné motorové vozidlá v zmysle §16 vyhlášky č. 464ú2009 Z.z. |
| Traktor musí vyhovieť všetkým technickým požiadavkám pre premávku na pozemných komunikáciách. |
| Súčasťou dodávky tovaru bude: a) Platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR b) Návod na obsluhu a údržbu automobilu v slovenskom jazyku c) Servisná knižka d) 2 plnohodnotné kľúče |

| |
|---|
| Dodávateľ je povinný predložiť typové označenie výrobku, ktorý je predmetom plnenia do 7 dní od uzavretia zmluvy, v prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodoberať. |
| Dodávateľ je povinný preukázať , že nie je v reštrukturalizácii a to potvrdením príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace v origináli, alebo úradne overenej kópii originálu v lehote do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak uvedenú skutočnosť už nepreukázal zapísaním sa do zoznamu podnikateľov |
| V prípade uvedenia opisu zodpovedajúceho konkrétnej obchodnej značke platí ,,alebo ekvivalentný,,. |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |

| Názov | Upresnenie |
|---|---|
| | |

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|---|---|
| | |

## III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|---|---|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Trnavský |
| Okres: | Galanta |
| Obec: | Galanta |
| Ulica a číslo: | Technické služby mesta Galanta ul.Kpt. Nálepku 1494/39, 92401 |

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.4.2016 14:00:00 - 31.8.2016 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

| | |
|---|---|
| Jednotka: | komplet |
| Požadované množstvo: | 1,0000 |

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

## IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 84 995,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 101 995,00 EUR 5%

## V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.3.2016 14:40:00

Objednávateľ:
Mestský úrad Galanta
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Predmet **Cenova ponuka**
Odosielateľ Maros Sollár <sollar@cinemaware.eu>
Adresát Daniela Amrichova <daniela.amrichova@galanta.sk>
Dátum 2016-03-23 12:08

Pani Amrichova

Preposielam tu smsku.
Zatial takto lebo som mimo.

Upravy a zavedenie systému 900 €
Rocna licencia 800 €
Zapozicanie skenovacich setov 15 € na den 1 set 1 + mobilne data (tie data by mali byt max 1 € na den na 1 set).
Cena 1 skenovacieho setu je 300 € (aby ste vedeli pre pripad ze by ste to chceli kupit)

Dakujem a prajem pekny den

Maroš Sollar
Odoslané z mobilu

prenajom 6 sád x 15 € x 3 dni = 270 €
data 6x x 1 € x 3 dni = 18 € ≐ 20

290 €
+900 €
+800 €

1990 €

Predmet **Fwd: Re: Galanta - trhy**
Odosielateľ andrea.slavikova <andrea.slavikova@galanta.sk>
Adresát Zuzana Kopasová <zuzana.kopasova@galanta.sk>
Dátum 2016-03-23 13:57

-------- Pôvodná správa --------
Predmet: Re: Galanta - trhy
Dátum: 2016-03-17 08:51
Odosielateľ: "andrea.slavikova" <andrea.slavikova@galanta.sk>
Adresát: Maros Sollár <sollar@cinemaware.eu>

Dobrý den p. Sollár,

chcela by som Vás este poprosit o zaslanie cenovej ponuky na vytvorenie webstránky, ktorú riešime a jej správu, údržbu.

Pani Ing. Kopasová mi vravela, že ste sa v minulosti dohodli na sume okolo 900 €, či to stále platí.

Dakujem,

--
S pozdravom

Mgr. Andrea Sláviková

Mestský úrad Galanta
Oddelenie rozvoja mesta
Referent pre cestovný ruch

Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

tel: 031/788 4372
e-mail: andrea.slavikova@galanta.sk

2016-03-16 14:56 odosielateľ napísal:

> Dobrý den
> Akurat som vam dnes volal. Moj programátor je v nemocnici so slepakom.
> Ja som mal dnes byt s nim ale volala mi jeho manzelka.
> To je clovek ktory programuje upravy pre jarmok
> Ked sa s nim, dam vediet terminovo.
> Dakujem a prajem pekny den
> Maroš Sollar
> Odoslané z mobilu
> Dňa 16.3.2016 13:03 používateľ "andrea.slavikova"
> <andrea.slavikova@galanta.sk> napísal:
>
> > Dobrý den p. Sollár,
> > kedy by ste sa vedeli zastavit v Galante?
> > Dakujem
> > --
> > S pozdravom
> > Mgr. Andrea Sláviková
> > Mestský úrad Galanta
> > Oddelenie rozvoja mesta
> > Referent pre cestovný ruch
> > Mierové námestie 940/1
> > 924 18 Galanta
> > tel: 031/788 4372
> > e-mail: andrea.slavikova@galanta.sk

--
S pozdravom

Mgr. Andrea Sláviková

Mestský úrad Galanta
Oddelenie rozvoja mesta
Referent pre cestovný ruch

Mierové námestie 940/1
924 18 Galanta

tel: 031/788 4372
e-mail: andrea.slavikova@galanta.sk

# Cenová ponuka

ŠTOR CAD Computers s.r.o.

AUTODESK. Platinum Partner

GRAITEC

Consulting Specialized
Product Support Specialized

Základný výrobný nástroj bežnej projekčnej kancelárie, ktorý rieši projektovú dokumentáciu výkresov stavebných konštrukcií. Jeho hlavné výhody sú otvorenosť, jednoduchosť a funkčnosť **bez potreby AutoCADu**

- ✓ produkt pre tvorbu výkresovej dokumentácie v stavebníctve
- ✓ určený pre širokú klientelu stavebných projektantov
- ✓ pokrýva všetky fázy projektovej dokumentácie
- ✓ rešpektuje STN a projekčných zvyklostí
- ✓ jednoduchý postup návrhu a kreslenia
- ✓ široká kompatibilita a nezávislosť vytvorených výkresov
- ✓ ľahké zmeny v už spracovanom projekte
- ✓ výkazy stavebných prvkov a materiálu do tabuliek
- ✓ obsahuje knižnice výrobcov aktuálnych pre náš trh
- ✓ vlastné CAD jadro kompatibilné s AutoCAD-om

| Názov produktu | Cena pre vás v Eur bez DPH |
|---|---|
| CADKON+ Architecture 2016 sieťová licencia | *1500,00 / TRVALÁ LICENCIA |
| Subscription na 1 rok | *280,00 / ROK |
| SPOLU | 1780,00 |

*Cenová ponuka platná do 24.03.2016

2136 € s DPH
PO 24.03.= 2736 € s DPH

**Čo získate službou Subscription:**

- Automatický upgrade na aktuálnu verziu
- Možnosť druhej inštalácie na PC či NTB ako HOME LICENCIU
- Prístup do VIP zóny na technickú podporu CADCENTRUM.SK
- Zvýhodnenú účasť na školeniach

**On-line technickú podporu** zabezpečujeme prostredníctvom CADcentrum.sk.
Portál profesionálne zameraný na software.
Nájdete tam:

- Diskusie
- Tipy a triky
- Blogy
- Knižnice
- Download
- Školenie/ Eventy